

# Kenmak®

part of the Human Care Group



[www.kenmak.com.tr](http://www.kenmak.com.tr)

Product  
catalogue  
2021



## 1984'den beri

Bizim için başarı dünü bugüne getirmek, bugünü yarına taşımaktır. 1984 yılından bugüne gelişen teknoloji ve çağdaş yönetim anlayışı ile geleceğe ışık tutmayı amaçlayan firmamız geçmişten aldığı değerleri yeniliklerle birleştirerek sektörümüzün lider firması olmayı başarmıştır. Kendisini gelişime ve yeniliğe adanmış firmamız başta karyolası, tüm metal ve ahşap hastane donanımları ve bunların yanında büro mobilyaları üretiminde hep daha iyiyi hedefleyip, bir adım önde olmayı ilke edinmiştir. Kenmak Hastane Malzemeleri olarak konusunda uzman mübendislerimiz ve deneyimli personelimiz ile satış öncesi ve sonrası mükemmeliyetçi hizmet politikamız sayesinde müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaç edinmiş ve kurduğumuz mükemmel üretim ve dağıtım ağı ile yurtiçi ve yurtdışında sayısız başarıları imza atmıştır. Türkiye'de geliştirip imal ettiğimiz ürünlerimizi yurtiçinde tüm hastanelerin yanı sıra ; Orta Asya'dan Kuzey Amerika'ya , Avrupa'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, 4 kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat yoluyla ulaştırmanın haklı gururunu taşıyoruz. Ve şimdi de , Türkiye ve yurtdışında yıllarca süren başarılı projelerin ardından merkezi Stockholm / İsveç'te bulunan ve global şirketler grubu olan Human Care Group, 2021 başında firmamızı satın almıştır ve bu tarihten itibaren İsveç, ABD, Almanya, Kanada, Hollanda ve Almanya'daki grup şirketlerinin bir üyesi olarak yeni bir döneme başladık. Bu yeni iş ağı içinde de hastane mobilyaları alanındaki geniş ürün portföyümüzü müşterilerimize sunmaya devam etmekteyiz.



## Since 1984

The success is to bring the past to the present and carry today to future. Our company , which aims at aspiring to offer an insight to the future by its developing technology and modern management mentality since 1984, has achieved to be the leader of the sector by combining values coming from the past with innovations. Our company aims to be one step ahead in manufacturing hospital beds, metal and wooden equipments and office furniture while always dedicating itself to constant development and innovation. We, as Kenmak Hospital Furniture , seek to take the customer satisfaction to the highest level by providing perfectionistic service policy with our engineers who are experts on their subjects and experienced personnel. Thanks to our excellent production capability and distribution network, our company has finalised numerous of Project in domestic and international areas. We are feeling justified proud of supplying our ' Develop and Made in Turkey' products to all of local hospitals in Turkey as well as more than 90 countries all over the world which covers Middle East, North America , Europe, Middle East and Africa. After years of ongoing successful projects in Turkey and abroad, Human Care Group , a global group of companies headquartered in Stockholm / Sweden, acquired us at the beginning of 2021 and from this date on, we entered a new phase as a member of Human Care Group of companies which are located in Sweden, Germany, USA, Canada, the Netherlands and Petermann GmbH from Germany. Together with these companies, we continue to offer a wide range of hospital furniture products in a wider business network.



# İçindekiler / Index

06.syf-page / Guess 503/K **Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu)**  
Intensive Care Hospital Bed (Five Motors)

07.syf-page / K012/ES-5M

**Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu)**  
Intensive Care Bed With five Motors

08.syf-page / Guess 402/K

**4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

09.syf-page / Guess 402/KM

**4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

10.syf-page / K012/ET-2K

**4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

11.syf-page / K012/EA-4M

**Ahşap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası**  
Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails

12.syf-page / Guess 402

**Yoğun Bakım Karyolası 4 Motorlu**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

13.syf-page / FLOORLINE-I PLUS

**4 Motorlu Hastane, Uzun Vadeli ve Uzman Bakımı Karyolası**  
4 Motors Hospital, long-term Care And Specialist Care Bed

14.syf-page / FLOORLINE-I

**4 Motorlu Hastane, Uzun Vadeli ve Uzman Bakımı Karyolası**  
4 Motors Hospital, long-term Care And Specialist Care Bed

15.syf-page / FLOORLINE-LTC

**4 Motorlu Uzun Vadeli ve Evde Bakım Karyolası**  
4 Motors Long-term Care And Home Care Bed

16.syf-page / Guess 4001

**4 Motorlu Hasta Karyolası**  
4 Motors Patient Bed

17.syf-page / Guess 4002

**4 Motorlu Hasta Karyolası (Bariatrik/Obez)**  
4 Motors Patient Bed (Bariatric)

18.syf-page / Guess 401

**Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

19.syf-page / K012 / ES - 4M

**Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

20.syf-page / K012 / ET - 4M

**Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

21.syf-page / K012 / EP - 4M

**4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası**  
Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

22.syf-page / Guess 303

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

23.syf-page / Guess 301

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

24.syf-page / K012 / EA-3M

**3 Motorlu Hasta Karyolası**  
3 Motors Patient Bed

25.syf-page / K012 / ES-3M

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

26.syf-page / K012 / EP-3M

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

27.syf-page / K012 / BP-3M

**3 Motorlu Hasta Karyolası (Boru Korkuluklu)**  
3 Motors Patient Bed (Pipe Siderail)

28.syf-page / K012 / ET

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

29.syf-page / K012 / EP

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

30.syf-page / K012 / E

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (3 Motors)

31.syf-page / Guess 201

**2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (2 Motors)



32.syf-page / K012 / ES-2M **2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (2 Motors)

33.syf-page / K012 / EP-2M

**2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**  
Hospital Bed (2 Motors)

34.syf-page / K012 / E-2M

**2 Motorlu Hasta Karyolası**  
Hospital Bed (2 Motors)

35.syf-page / K006 / EK

**Ahşap Hasta Karyolası (2 Motorlu)**  
Wooden Hospital Bed (2 Motors)

36.syf-page / K006 / E

**Ahşap Özel Oda Karyolası (2 Motorlu)**  
Laminated Special Room Bed (2 Motors)

37.syf-page / K012 / HP

**4 Hareketli Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Four Adjustments

38.syf-page / K012 / H

**4 Hareketli Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Four Adjustments

39.syf-page / K012 / SP

**3 Hareketli Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Three Adjustments

40.syf-page / K012

**3 Hareketli Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Three Adjustments

41.syf-page / K011 / T

**3 Hareketli Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Three Adjustments

42.syf-page / K008 / A

**Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü)**  
Hospital Bed With Single Adjustment (With Gas Spring)

43.syf-page / K008 / B

**Tek Ayarlı Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Single Adjustment

44.syf-page / K007 / T

**Tek Ayarlı Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Single Adjustment

45.syf-page / K007

**Tek Ayarlı Hasta Karyolası**  
Hospital Bed With Single Adjustment

46.syf-page / BAMBİNO

**4 Motorlu Çocuk Karyolası**  
Child Cot With 4 Motors

47.syf-page / K024 / ST

**4 Motorlu Çocuk Karyolası**  
Child Cot With 4 Motors

48.syf-page / K024 / E-3M

**3 Motorlu Çocuk Hasta Bakım Karyolası**  
Child Cot With 4 Motors

49.syf-page / K025

**Refakatçili Çocuk Karyolası**  
Child Cot With Accompanier Bed

50.syf-page / K024 / T

**Tek Ayarlı Çocuk Karyolası**  
Child Cot With Single Adjustment

51.syf-page / K024

**Çocuk Karyolası**  
Baby Cot (Plexiglass)

52.syf-page / K022

**Bebek Kodu**  
Electrically Operated Hospital Bed (2 Motors)

52.syf-page / K022 / K

**Bebek Kodu (Paslanmaz Çelik)**  
Baby Cot (Stainless Steel)

53.syf-page / K023

**Bebek Karyolası**  
Baby Cot

53.syf-page / K023 / K

**Bebek Kundaklama Masası**  
Baby Swaddle Table



























54.syf-page / K091 / V

**Antidekübitük Visco Yatak (Pu Kılıflı)**  
Antidecubit Visco Mattress (Pu Cover)

54.syf-page / K091 / P

**Antidekübitük Hasta Yatağı (Pu Kılıflı)**  
Antidecubit Mattress (PU Cover)



55.syf-page / K091	<b>Antidekübitük Hasta Yatağı</b> Antidecubit Mattress	
55.syf-page / K090	<b>Andidekübit Çocuk Hasta Yatak</b> Antidecubit Mattress (PU Cover)	
56.syf-page / K058 / P	<b>Hasta Önü Yemek Masası</b> Overcouch Patient Dining Table	
56.syf-page / K058 / K	<b>Hasta Önü Yemek Masası</b> Overcouch Patient Dining Table	
56.syf-page / K058 / PT	<b>Hasta Önü Yemek Masası (Tiltli)</b> Overcouch Patient Dining Table	
57.syf-page / K058	<b>Hasta Önü Yemek Masası (Amortisörlü)</b> Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)	
57.syf-page / K057	<b>Hasta Önü Yemek Masası</b> Overcouch Patient Dining Table	
58.syf-page / K076 / K	<b>Hasta Komodini (Kompakt Lamine)</b> Bedside Cabinet (Compact Laminated)	
58.syf-page / K076 / P	<b>Hasta Komodini (Plastik)</b> Bedside Cabinet (Plastic)	
58.syf-page / K076 / PK	<b>Hasta Komodini (Plastik-Küçük)</b> Bedside Cabinet (Plastic-small)	
59.syf-page / K076 / A	<b>Hasta Komodini</b> Bedside Cabinet	
59.syf-page / K076 / B	<b>Hasta Komodini (Büyük)</b> Bedside Cabinet (Large)	
60.syf-page / K076 / AB	<b>Hasta Komodini (ABS-Büyük)</b> Bedside Cabinet (ABS - Large)	
60.syf-page / K076 / S	<b>Hasta Komodini (ABS)</b> Bedside Cabinet (ABS)	
61.syf-page / K077	<b>Kombine Etajer (Yemek Masalı)</b> Bedside Cabinet With Serving Board	
61.syf-page / K077 / K	<b>Kombine Etajer (Yemek Masalı)</b> Bedside Cabinet With Serving Table (Hpl)	
62.syf-page / K077 / M	<b>Minibarlı Dolaplı Etajer</b> Bedside Cabinet With Mini-Bar	
62.syf-page / K076	<b>Hasta Komodini (Aşap)</b> Bedside Cabinet (Laminated)	
63.syf-page / K075	<b>Hasta Komodini (Metal)</b> Bedside Cabinet (Metal)	
63.syf-page / K075 / B	<b>Hasta Komodini (Metal) (Büyük)</b> Bedside Cabinet (Metal) (Large)	
64.syf-page / K019/OPTA 20	<b>Genel Amaçlı Elektromekanik Ameliyat Masası</b> General Purpose Electromechanical Operation Table	
65.syf-page / OPTA - TR	<b>Ameliyat Masası Ortopedik Traksiyon</b> Orthopedic Traction For Operation Table	
66.syf-page / K065	<b>3 Motorlu Kulak - Burun - Boğaz Koltuğu</b> Otorhinolaryngologic Examination Chair With Three Motors	
67.syf-page / K067	<b>3 Motorlu Genel Amaçlı Muayene Koltuğu</b> General Purpose Examination Chair With Three Motors	
68.syf-page / K018 / E	<b>3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası</b> Delivery Bed With Three Motors	
69.syf-page / K015 / ES	<b>3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası</b> Gynecological Examination Chair With Three Motors	

70.syf-page / K015 / H	<b>Manuel Jinekolojik Muayene Masası</b> Manually Operated Gynecological Examination Table	
71.syf-page / K013 / F	<b>Tek Motorlu Fizyoterapi Masası</b> Physiotherapy Chair With A Single Motor	
72.syf-page / K016 / P	<b>Amortisörlü Proktoloji Masası</b> Proctology Table (With Gas Spring)	
73.syf-page / K015	<b>Jinekolojik Muayene Masası</b> Gynecological Examination Chair	
73.syf-page / K017	<b>Doğum Masası (İki Parçalı)</b> Delivery Table (Couch And Trolley)	
74.syf-page / K014 / D	<b>Aşap Dolaplı Muayene Masası</b> Laminated Examination Couch With Cabinet	
75.syf-page / K014	<b>Çekmeceli Muayene Masası (Aşap)</b> Laminated Examination Couch With Drawers	
75.syf-page / K043 / A	<b>3 Kanatlı Aşap Paravan</b> Three Panel Wooden Screen	
76.syf-page / K019 / B	<b>Kan Alma Koltuğu</b> Blood Transfusion Chair	
76.syf-page / K019 / A	<b>Kan Alma Koltuğu (Amortisörlü)</b> Blood Transfusion Chair (With Gas Spring)	
77.syf-page / K013	<b>Katlanabilir Muayene Masası</b> Foldable Examination Couch	
77.syf-page / K043	<b>3'lü Paravan</b> Three Panel Curtain Screen	
77.syf-page / K038	<b>Eskabo</b> Couch Steps	
77.syf-page / K013 / A	<b>Amortisörlü Muayene Divanı</b> Examination Couch With Gas-Spring Adjustment	
78.syf-page / K034 / 2K	<b>Acil Müdahale Sedyesi (2 Hidrolik Kolonlu)</b> Emergency Stretcher (With Two Hydraulic Columns)	
79.syf-page / K034 / T - 2K	<b>Acil Müdahale Sedyesi (2 Hidrolik Kolonlu)</b> Emergency Stretcher (With Two Hydraulic Columns)	
80.syf-page / K033 / E	<b>Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü)</b> Electrically Operated Patient Stretcher (With Battery)	
81.syf-page / K034 / K	<b>Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye</b> Stainless Steel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment	
82.syf-page / K034 / T	<b>Hidrolik Kontrollü Sedye</b> Hydraulic Trauma Stretcher	
83.syf-page / K034	<b>Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye</b> Stretcher With Hydraulic Height Adjustment	
83.syf-page / K034 / D	<b>Duş Sedyesi</b> Shower Stretcher	
84.syf-page / K034 / A	<b>Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi</b> First Aid Stretcher With Hydraulic Height Adjustment	
85.syf-page / K033	<b>Genel Amaçlı Sedye</b> General Purpose Stretcher	
86.syf-page / K037	<b>Araba Sedyesi</b> Stretcher On Trolley	
86.syf-page / K032	<b>Kırmalı Sedye</b> Folding Portable Stretcher	
87.syf-page / K035 / K	<b>Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik)</b> Stainless Steel Patient Transfer Stretcher	

# İçindekiler / Index

88.syf-page / K035 / B	<b>Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)</b> Patient Transfer Stretcher (Plastic)		103.syf-page / K020	<b>Mekanik Mayo Masası</b> Mechanical Mayo Table	
89.syf-page / K035 / A	<b>Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi</b> Patient Transfer Stretcher		103.syf-page / K020 / A	<b>Amortisörlü Krom Nikel Mayo Masası</b> Stainless Steel Mayo Table With Gas Spring	
90.syf-page / K035 / C	<b>Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Klasik)</b> Patient Transfer Stretcher (Classic)		104.syf-page / H / 250	<b>Hasta Nakil ve Müdabele Sandalyesi</b> Patient transfer and consultation Chair	
91.syf-page / PMF-9170	<b>Rollboard Vision / Hasta Transfer Levhası</b> PEM Sliding Foil / PEM Kayar Folyo		105.syf-page / I / 400	<b>Hasta Tedavi Sandalyesi</b> Patient Treatment Chair	
91.syf-page / PM-06070	<b>PEM Kayar Folyo</b> PEM Sliding Foil		106.syf-page / I / 700	<b>Hasta Nakil ve Müdabele Sandalyesi (Obes)</b> Patient transfer and consultation Chair (Bariatric)	
91.syf-page / PM-5030	<b>Kaydırma Levhası</b> Sliding Board		107.syf-page / Transport 35	<b>Hasta Taşıma Arabası</b> Patient Transport Wheelchair	
91.syf-page / PMF-9172	<b>PEM Tek Kullanımlık Kılıf</b> PEM Disposable Cover		107.syf-page / Transport 05	<b>Hasta Taşıma Arabası (Basit)</b> Patient Transport Wheelchair (Basic)	
92.syf-page / BM-S0911	<b>Mavi Hareket Kaydırması</b> Blue Motion Slide		108.syf-page / K001 / P	<b>MR Uyumlu Tekerlekli Plastik Sandalye</b> Non Magnetic Wheelchair (MR Compatible)	
92.syf-page / PM-2097	<b>Caremaster Açık Kayar Mat</b> Caremaster Open Sliding Mat		108.syf-page / K003	<b>Sabit Tekerlekli Sandalye</b> Wheelchair With Fixed Wheels	
92.syf-page / PM-EVA	<b>Tabliye Çarşafı</b> Evacuation Sheet		108.syf-page / K001	<b>Kromajlı Katlanır Tekerlekli Sandalye</b> Chrome Plated Foldable Wheelchair	
93.syf-page / K040 / E	<b>Yoğun Bakım Arabası (Plastik)</b> Intensive Care Trolley (Plastic)		108.syf-page / K005	<b>Lazımlıklı Hasta Arabası</b> Wheelchair with Pot-Hole	
94.syf-page / K040 / T	<b>Acil Müdabele Arabası</b> Emergency (Crash) Cart		109.syf-page / NEXUS / 3	<b>Nexus Yürüteç</b> Nexus Rollator	
95.syf-page / K040 / R	<b>3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası</b> Intensive Care Hospital Bed With (3 Motors)		110.syf-page / REBEL	<b>Rebel Yürüteç</b> Rebel Rollator	
96.syf-page / K040 / B	<b>Anestezi Arabası</b> Anesthesia Cart		110.syf-page / CARL-OSCAR	<b>Carl-oscar Yürüteç</b> Carl-oscar Rollator	
97.syf-page / K040 / K	<b>Acil Müdabele Arabası (Paslanmaz Çelik)</b> Emergency Trolley (Stainless Steel)		111.syf-page / K027	<b>Krom-nikel Otopsi Masası (Paslanmaz Çelik)</b> Chrome-nickel Autopsy Table (Stainless Steel)	
98.syf-page / K040 / AK	<b>Anestezi Arabası (Paslanmaz Çelik)</b> Anesthesia Trolley (Stainless Steel)		112.syf-page / K072 / K	<b>Krom-nikel İlaç Dolabı (İki Kapılı)</b> Chrome-nickel Medicine Cabinet (Two Doors)	
99.syf-page / K40 / S	<b>Acil Müdabele İlaç Arabası</b> First Aid Medicine Trolley		112.syf-page / K072	<b>Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı</b> Medicine Storage Cabinet (Two Doors)	
99.syf-page / K041	<b>İlaç Arabası</b> Medicine Trolley		112.syf-page / K074 / A	<b>Anestezi İlaç Dolabı</b> Anesthesia Medicine Storage Cabinet	
99.syf-page / K040	<b>Çekmeceli İlaç ve Tedavi Arabası</b> Medicine And Treatment Trolley With Drawers		113.syf-page / K078 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (1 Kişilik)</b> Wooden Locker (1 Person)	
100.syf-page / K028 / PP	<b>Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik)</b> Dressing Trolley (Stainless Steel)		113.syf-page / K079 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (2 Kişilik)</b> Wooden Locker (2 People)	
100.syf-page / K028 / PB	<b>Pansuman Arabası (Boyalı)</b> Dressing Trolley (Powder Coated)		113.syf-page / K080 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (2 Kişilik)</b> Wooden Locker (2 People)	
101.syf-page / K028 / K	<b>Alet Masası (Paslanmaz Çelik)</b> Instrument Trolley (Stainless Steel)		114.syf-page / K081 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (3 Kişilik)</b> Wooden Locker (3 People)	
101.syf-page / K028	<b>Saclı Alet Masası</b> Instrument Trolley (Sheet Metal Top)		114.syf-page / K082 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (4 Kişilik)</b> Wooden Locker (4 People)	
102.syf-page / K029	<b>Ahşap Malzeme Arabası</b> Laminated Equipment Trolley		114.syf-page / K083 / A	<b>Ahşap Soyunma Dolabı (6 Kişilik)</b> Wooden Locker (6 People)	
102.syf-page / K030	<b>Ahşap Alet Masası</b> Laminated Instrument Trolley		115.syf-page / K039	<b>Elektrikli Hasta Nakil Liifti (Akülü)</b> Electrically Operated Patient Lift (With Battery)	
103.syf-page / K020 / H	<b>Hidrolik Krom Nikel Mayo Masası</b> Hydraulic Stainless Steel Mayo Table		115.syf-page / LENA FREESTAND	<b>Lena Freestand</b> Lena Freestand	

116.syf-page/	<b>ALTAR / HELIQ ROOMERS</b>	<b>Altair</b> Altair	
116.syf-page/	<b>HELIQ</b>	<b>Helik</b> Helik	
116.syf-page/	<b>ROOMER S</b>	<b>Roomer S</b> Roomer S	
117.syf-page/	<b>SLING</b>	<b>Temel Askılar</b> Basic Slings	
117.syf-page/	<b>SLING</b>	<b>Rabat Askılar</b> Comfort Slings	
117.syf-page/	<b>SLING</b>	<b>Oturma Askıları</b> Sit Slings	
117.syf-page/	<b>SLING</b>	<b>Banyo Askıları</b> Bath Slings	
117.syf-page/	<b>SLING</b>	<b>Genel Amaçlı Askılar</b> General Purpose Slings	
118.syf-page/	<b>K086</b>	<b>Kep-Bone Dolabı (Paslanmaz Çelik)</b> Cap, Bonnet And Mask Cupboard (Stainless Steel)	
118.syf-page/	<b>K087</b>	<b>Terlik Standı (Paslanmaz Çelik)</b> Slipper Trolley (Stainless Steel)	
119.syf-page/	<b>K066 / E</b>	<b>Fototerapi Cihazı</b> Phototherapy Appliance	
119.syf-page/	<b>K092 / E</b>	<b>Bebek Isıtıcılı Açık Yatak</b> Infant Warmer	
120.syf-page/	<b>K021 / 2P</b>	<b>Kirli Çamaşır Arabası (Kr-Ni) (İkili)</b> Laundry Trolley (Stainless Steel) (Double)	
120.syf-page/	<b>K021 / P</b>	<b>Kirli Çamaşır Arabası (Kr-Ni)</b> Laundry Trolley (Stainless Steel)	
121.syf-page /	<b>K021 / S</b>	<b>Sabit Çamaşır Arabası</b> Laundry Trolley	
121.syf-page /	<b>K021 / TT</b>	<b>Çamaşır Arabası (Temiz- Kirli)</b> Laundry Trolley (Clean- Dirty)	
121.syf-page /	<b>K021 / K</b>	<b>Çamaşır Arabası (Katlanır)</b> Laundry Trolley (Foldable)	
121.syf-page /	<b>K021 / T</b>	<b>Çamaşır Arabası (Temiz/Kirli)</b> Laundry Trolley (Clean/Dirty)	
122.syf-page/	<b>K055 / K</b>	<b>Tekli Portküvet (Kr-Ni)</b> Single Port Basin (Cr-Ni)	
122.syf-page/	<b>K056 / K</b>	<b>Çiftli Portküvet (Kr-Ni)</b> Dual Port Basin (Cr-Ni)	
122.syf-page/	<b>K045 / L</b>	<b>Ledli Seyyar Lamba</b> Portable Lamp (Led)	
122.syf-page/	<b>K045</b>	<b>Seyyar Lamba</b> Portable Lamp	
123.syf-page/	<b>K048 / P</b>	<b>Plastik Ayaklı Serum Askısı</b> Serum Holder (Pp Base)	
123.syf-page/	<b>K048</b>	<b>Alüminyum Döküm Ayaklı Serum Askısı</b> Serum Holder (Aluminium Die-Cast Base)	
123.syf-page/	<b>K047 / K</b>	<b>Paslanmaz Çelik Serum Askısı</b> Serum Holder (Cr-Ni)	
123.syf-page/	<b>K047</b>	<b>Metal Ayaklı Serum Askısı</b> Serum Holder (Metal Base)	



124.syf-page/ **K060**

124.syf-page/ **K061**

124.syf-page/ **K062**

124.syf-page/ **K061 / L**

124.syf-page/ **K062 / L**

125.syf-page/ **K050**

125.syf-page/ **K049**

125.syf-page/ **K097 / 420**

125.syf-page/ **K097 / 430**

126.syf-page/ **K097 / 830**

126.syf-page/ **K099 / 860**

126.syf-page/ **K097 / 820**

127.syf-page/ **K054 / AA**

127.syf-page/ **K054 / D**

127.syf-page/ **K099 / 830**

127.syf-page/ **K054 / A**

127.syf-page/ **K054 / AK**

127.syf-page/ **K099 / 820**

128.syf-page/ **K084**

129.syf-page/ **K097**

130.syf-page/ **K098**

131.syf-page/ **K098-ETNA**

131.syf-page/ **K098-EKO**

131.syf-page/ **K098-EFES**

132.syf-page/ **K098**

132.syf-page/ **TEKSTİL**

**Göz Eşeli**  
Illuminated Optotype

**Tekli Negatoskop**  
Negatoscope (Single)

**Çiftli Negatoskop**  
Negatoscope (Double)

**Tekli Negatoskop (Led)**  
Negatoscope (Single) (Led)

**Çiftli Negatoskop (Led)**  
Negatoscope (Double) (Led)

**Büyük Tüp Arabası**  
Large Tank Trolley

**Küçük Tüp Arabası**  
Small Tank Trolley

**Sandalyeler (İkili Oturma Grubu) (Vinleks)**  
Waiting Bench (2 Seats) (Vynil)

**Sandalyeler (Üçlü Oturma Grubu) (Vinleks)**  
Waiting Bench (3 Seats) (Vynil)

**Plastik Üçlü Bekleme**  
Metal Waiting Bench (3 Seats)

**İkili Oturma Grubu**  
Waiting Chair (2 Seats)

**Plastik İkili Bekleme**  
Metal Waiting Bench (2 Seats)

**Arkalıklı Amortisörlü Tabure**  
Stool With Back Rest (Gas Spring Height Adjustment)

**Poliüretan Doktor Tabure (Amortisörlü)**  
Polyurethane Doctor Stool

**Üçlü Metal Oturma Grubu**  
Metal Waiting Bench (3 Seats)

**Amortisörlü Tabure**  
Gas-spring Height Adjusted Swivel Stool

**Amortisörlü Tabure**  
Gas-spring Height Adjusted Swivel Stool

**İkili Metal Oturma Grubu**  
Metal Waiting Bench (2 Seats)

**Hasta Refakatçi Koltuğu (Tek Kişilik Kollu)**  
Couch For One Person (With Arm Rests)

**Sandalyeler**  
Chairs

**Doktor Odası**  
Doctor Furniture

**Çalışma Masaları**  
Working Table

**Çalışma Masaları**  
Working Table

**Çalışma Masaları**  
Working Table

**Karşılama Bankoları**  
Receptions

**Çarşaf / Yastık / Battaniye / Pike**  
Sheet / Pillow / Blanket / Pique



## Guess 503 / K



Tilt Pozisyonu



Tartı Sistemi  
(Opsiyonel)



Ayak Kumandası  
(Opsiyonel)



Dokunmatik Hemşire  
Kumandası



El Kumandası




Serum Askısı



Akülü (Standart)



5 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x 102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195 x 92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 104 x 54 cm
Ağırlık / Weight	: 185 kg
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°
Sağ-Sol Tilt / Lateral Tilt (Right-Left)	: 18° - 18°


### Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ-Sol Lateral Tiltli)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed (5 Motors) (Lateral Tilt)

- The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg and lateral tilt functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V. Is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- When nurse control panel is not used or panel used without permission it can automatically turn-off itself.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.





Tilt Pozisyonu



Tartı Sistemi (Opsiyonel)



Ayak Kumandası (Opsiyonel)



Dokunmatik Hemşire Kumandası



El Kumandası (Standart)



Serum Askısı (Standart)



Merkezi Kilit (Standart)



5 Motorlu



Akülü (Standart)

### Yoğun Bakım Karyolası (5 Motorlu) (Sağ-Sol Lateral Tiltli)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Hemşire kontrol paneli kullanılmadığı zamanda veya izinsiz kullanımları engellemek amacıyla aktivasyonunu otomatik olarak kapatır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed (5 Motors) (Lateral Tilt)

- The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg and leteral tilt functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage , 24V.is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- When nurse control panel is not used or panel used without permission it can automatically turn-off itself.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x 102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 104 x 54 cm
Ağırlık / Weight	: 185 kg
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°
Tilt(sağ-sol) / Tilt(right-left)	: 18° - 18°

## Guess 402 / K



El Kumandası



Dokunmatik Hemşire Kumandası



Serum Askısı



Merkezi Kilit



Akülü (Standart)



4 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 213 x 99 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 195x85 cm

Yükseklik Aralığı / Height Range : 48 - 88 cm

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 215 x 101 x 50 cm

Ağırlık / Weight : 150 kg

Trendelenburg Angle : 16° - 16°

### 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın baş ucu, ayak ucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada ayrı olarak el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors)

- The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage, 24V. Is output
- It has self-chargeable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has separately remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




#### 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Korkuluktan Kumandalı) (Kolon Motorları)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

#### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Side Rail Embedded Control Panel)(Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt , 50Hz.line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Serum Askısı  
(Standart)



Korkuluk  
Kumandası



Tartı Sistemi  
(opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü (Standart)

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 88 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 50 cm
Ağırlık / Weight	: 150 kg
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°



El Kumandası



Dokunmatik Hemşire Kumandası



Serum Askısı




Merkezi Kilit



Tartı Sistemi (opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü (Standart)



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 214x103 cm
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x92 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 50-90 cm
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 216x105x52 cm
Ağırlık / Weight	: 150 kg
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 15°/15°

## 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası (Kolon Motor)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada El Kumandası ve Hemşire Kumandası Mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

## Intensive Care Hospital Bed (4 Motors) (Column Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220V, 50Hz, line voltage, 24V is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




### Kolon Motorlu Ahşap Korkuluklu Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik , trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır .
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sabiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed With Wooden Side Rails (4 Motors) (Column Motors)

- The patient bed backrest,legrest,height , trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel.
- It has a CPR button.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



El Kumandası




Merkezi Kilit



Serum Askısı (Standart)



Dokunmatik Hemşire Kumandası



4 Motorlu



Akülü (Standart)

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan Dışa / External length and width	: 208 x 103 cm
Yatak Platformu / Bed platform	: 190 x 82 cm
Yükseklik (Platform) / Height(Platform)	: 51 - 90 cm.
Ambalajlı Ölçü / Package Dims.	: 214 x 108 x 106 cm.
Ağırlık / Weight	: 141 kg
Trendelenburg-Ters Trendelenburg / Reverse trendelenburg	: 16°/13°

## Guess 402



Serum Askısı



Dokunmatik Hemşire Kumandası



Tartı Sistemi (opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü (Standart)



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 213x99 cm
Yatak platformu / Mattress platform	: 195x85 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 38-80 cm
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 215x101x40 cm
Ağırlık / Weight	: 130 kg
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16

### Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz. line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.





#### 4 Motorlu Hastane, Uzun Vadeli ve Uzman Bakımı Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trend ve ters trendelenburg - pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.

#### 4 Motors Hospital, long-term Care And Specialist Care Bed

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-anti trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has twin diagonal locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.



#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 232,5 cm x 92,5 cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 200x90 cm
Yükseklik Aralığı / Height range	: 10-80 cm
Ağırlık / Weight	: 140 kg

#### Aksesuarlar / Accessories :

- El kumandası / hand set w lockout
- Batarya / Back up battery
- 4 motorlu / 4 motors
- Yatak uzatması / bed extension


# FLOORLINE - I



Serum Askısı  
(Standart)




Hemşire Paneli



4 Motorlu



Akülü (Standart)



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 232,5 cm x 92,5 cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 200x90 cm
Yükseklik Aralığı / Height range	: 10-80 cm
Ağırlık / Weight	: 138 kg

## Aksesuarlar / Accessories :

El kumandası /hand set w lockout
Batarya / Back up battery
4 motorlu / 4 motors
Yatak uzatması / bed extension



## 4 Motorlu Hastane, Uzun Vadeli ve Uzman Bakımı Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trend ve ters trendelenburg - pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.

## 4 Motors Hospital, long-term Care And Specialist Care Bed

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-anti trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has twin diagonal locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.







#### 4 Motorlu Uzun Vadeli ve Evde Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik ,trend ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Çapraz kilit sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.

#### 4 Motors Long-term Care And Home Care Bed

- The patient bed backrest,legrest,height,trendelenburg-anti trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The bed has twin diagonal brake locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.



#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 215 cm. x 90,5 cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 200x90 cm
Yükseklik Aralığı / Height range	: 9,5 - 70 cm
Ağırlık / Weight	: 106 kg

#### Aksesuarlar / Accessories :

- El kumandası /hand set w lockout
- Batarya (opsiyonel) / Back up battery (optional)
- 4 Motorlu / 4 Motors
- Yatak uzatması / Bed extension
- Bunların dışında olan aksesuarlar için bize danışınız. / Consult us for other accessories

## Guess 4001



El Kumandası




Serum Askısı



Akülü (Standart)



4 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 215cm x 104cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 195x92cm
Yükseklik Aralığı / Height range	: 40x70cm
Ağırlık / Weight	: 100kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	: 8-9 derece
Katlanmış ölçüleri / Folded size	: 133x35x92cm

### Aksesuarlar / Accessories :

El kumandası /hand set w lockout
4 Motorlu / 4 Motors



### 4 Motorlu Hasta Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trend ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Çapraz kilit sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.

### 4 Motors Patient Bed

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg - anti trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The bed has twin diagonal brake locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.



El Kumandası



Serum Askısı



Akülü (Standart)



4 Motorlu

**Boyutlar / Dimensions :**

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 215 cm. x 110 cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 200x90 cm
Yükseklik Aralığı / height range	: 40-70cm
Ağırlık / Weight	: 105kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	: 8-9 derece
Katlanmış Ölçüleri / Folded size	: 133x35x102cm

**Aksesuarlar / Accessories :**

El kumandası / Hand set w lockout

4 Motorlu / 4 Motors

Yatak uzatması / Bed extension

**4 Motorlu Hasta Karyolası (Bariatrik / Obez)**

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trend ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Çapraz kilitleme sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur , kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.

**4 Motors Patient Bed (Bariatric)**

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg - anti trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The bed has twin diagonal brake locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.

## Guess 401



El Kumandası



Serum Askısı



Akülü (Standart)



4 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik /  
External length and width : 213x99 cm

Yatak platformu /  
Mattress platform : 195x85 cm

Yükseklik aralığı / Height range : 38-80 cm

Ambalaj ölçüsü / Package Dims : 215X101X40 cm

Ağırlık / Weight : 130 kg

Trendelenburg Açısı /  
Trendelenburg Angle : 12°/12°

### Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile kontrol edilir.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220Volt, 50Hz. line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




#### Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sabiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

#### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220V, 50Hz, line voltage, 24V, is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Hemşire Kontrol Paneli



El Kumandası



Merkezi Kilit (Standart)



Serum Askısı (Standart)



Tartı Sistemi (opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü (Standart)

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width

: 214 x 102 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform

: 195x92 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range

: 50 - 78 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims.

: 216 x 104 x 52 cm

Ağırlık / Weight

: 145 kg

Trendelenburg Angle

: 12° - 12°

# K012 / ET - 4M



Korkuluk Kumandası



Manuel CPR  
(Opsiyonel)



Serum Askısı



Merkezi Kilit




Tartı Sistemi  
(opsiyonel)



4 Motorlu



Akülü (Standart)



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 78 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 104 x 52 cm
Ağırlık / Weight	: 145 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°

## Yoğun Bakım Karyolası (4 Motorlu)

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

## Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system 220 Volt, 50 Hz. line voltage, 24 V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




#### 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları vasıtasıyla el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

#### Intensive Care Hospital Bed (4 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by electrical motors with remote control.
- The electrical system 220 Volt, 50 Hz. line voltage, 24 V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Manuel CPR  
(Opsiyonel)



El Kumandası



Merkezi Kilit  
(Standart)



Serum Askısı  
(Standart)



Akülü (Standart)



4 Motorlu

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218 x101 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 48 - 76 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 103 x 50 cm
Ağırlık / Weight	: 115 kg
Trendelenburg Angle	: 12°

## Guess 303



Dokunmatik Hemşire Kumandası



El Kumandası



Serum Askısı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)




Manuel CPR (Opsiyonel)



3 Motorlu



Akülü (Standart)



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 213 x 99 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 195x85 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 40 - 82 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 215 x 101 x 42 cm

Ağırlık / Weight : 130 kg

Trendelenburg Angle : 12°

### 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Karyolada el kumandası ve hemşire kumandası mevcuttur.
- CPR pozisyonu verdirilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system 220Volt, 50Hz. line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- The bed has remote control panel and nurse control panel
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.





### 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları EL KUMANDASI ile sağlanır.
- Trend Hareketi Amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz line voltage, 24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Manuel CPR  
(Opsiyonel)




El Kumandası



Merkezi Kilit  
(Standart)



Serum Askısı  
(Standart)



Akülü (Standart)



3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width

: 213 x 99 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform

: 195x85 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range

: 38 - 80 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims.

: 215 x 101 x 52 cm

Ağırlık / Weight

: 132 kg

Trendelenburg Angle

: 12°

## K012 / EA - 3M



Manuel CPR  
(Opsiyonel)



El Kumandası



Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)



Serum Askısı  
(Standart)



Akülü (Standart)



3 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 208 x 103 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 190 x 85 m

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 38 - 80 cm

Ağırlık / Weight : 120 kg

Trendelenburg Angle : 12°

### Aksesuarlar / Accessories :

El kumandası / Hand set w lockout

3 Motorlu / 3 Motors



### 3 Motorlu Hasta Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu ve yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Çapraz kilit sistemli ikiz tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.
- Amortisör ile trendelenburg fonksiyonu
- Ahşap başlık ve korkuluklar.

### 3 Motors Patient Bed

- The patient bed backrest, legs and height functions are adjustable by electrical motors.
- The bed has twin diagonal brake locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.
- Trendelenburg function adjusted by gas-spring
- Wooden type headboards and siderails




### 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik Sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, korkulukların iç ve dış yüzeylerinde toplam 4 adet kumanda paneli bulunmaktadır.
- CPR pozisyonu verilir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- It has self-chargable battery system for the electric cut off
- The bed has central locking castors.
- On the side rails (internal and external) there are four control panels for adjusts all the functions that the bed can act.
- It has a CPR button
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Manuel CPR  
(Opsiyonel)




Korkuluk Kumandası




Merkezi Kilit  
(Standart)



Serum Askısı  
(Standart)



Akülü (Standart)



3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External lenght and width	: 214 x102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 80 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm
Ağırlık / Weight	: 132 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°



Korkuluk Kumandası (Opsiyonel)




El Kumandası



Serum Askısı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



3 Motorlu



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik /  
External length and width : 214 x 104 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 195x92 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 48 - 79 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 216 x 105 x 53 cm

Ağırlık / Weight : 132 kg

Trendelenburg Angle : 12° - 12°

## 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

## Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system 220 Volt, 50 Hz. line voltage, 24V. is output.
- It has self-chargable battery system for the electric cut off.
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




### 3 Motorlu Hasta Karyolası (Boru Korkuluklu)

- Karyolanın başucu, ayakucu ve yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Otokontur, kardiyak sandalye pozisyonları mevcuttur.
- Amortisör ile trendelenburg fonksiyonu

### 3 Motors Patient Bed (Pipe Siderail)

- The patient bed backrest, legrest and height functions are adjustable by electrical motors.
- The bed has diagonal brake locking castors.
- The bed have Auto-Contour and Cardiac Chair positions.
- Trendelenburg function adjusted by gas-spring.




Serum Askısı  
(Standart)



El Kumandası



Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)



3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 208 x 103 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190 x 85 m
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 38 - 80 cm
Ağırlık / Weight	: 120 kg
Trendelenburg Angle	: 12°

### Aksesuarlar / Accessories :

El kumandası / Hand set w lockout	
3 Motorlu / 3 Motors	



Gri Korkuluk



El Kumandası




Serum Askısı




Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)



Manuel CPR  
(Opsiyonel)



3 Motorlu



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x99 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 49 - 82 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 221 x 104 x 56 cm
Ağırlık / Weight	: 115 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°

## 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır .
- Çapraz fren kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

## Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest,legrest,height functions are adjustable with remote control panel.
- Trendelenburg-reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



### 3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

### Hospital Bed (3 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable by electrical motors
- The electrical system is 220Volt , 50Hz. line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM



Serum Askısı  
(Standart)



El Kumandası



3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :


Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x 99 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 52 - 70 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 214 x 104 x 65 cm
Ağırlık / Weight	: 109 kg

Destek Aparatı  
(Opsiyonel)


El Kumandası



Serum Askısı

Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)

3 Motorlu

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External lenght and width : 214 x 102 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 190x86 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 50 - 70 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 214 x 104 x 56 cm

Ağırlık / Weight : 109 kg

**3 Motorlu Hasta Bakım Karyolası**

- Karyolanın başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8X8 cm Aralıklı örülmüş 6 Mm Çapında Tel İzgaralıdır.

**Hospital Bed (3 Motors)**

- The patient bed backrest, legrest, height functions are adjustable with remote control panel.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz. line voltage , 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM





### 2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu, ayakucu, pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material



Serum Askısı  
(Standart)



El Kumandası



Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)



2 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 213 x 99 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x85 cm
Yükseklik / Height	: 50 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 101 x 52 cm
Ağırlık / Weight	: 92 kg
Trendelenburg Angle	: 12°



Trendelenburg




El Kumandası



Serum Askısı



Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)



2 Motorlu



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 214 x 102 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 195x92 cm

Yükseklik / Height : 54 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 216 x 104 x 58 cm

Ağırlık / Weight : 92 kg

Trendelenburg Angle : 12°

## 2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemleri 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

## Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt , 50Hz.line voltage ,24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



### 2 Motorlu Hasta Bakım Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt ,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamadır.

### Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz. line voltage , 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)




Trendelenburg



El Kumandası



Serum Askısı



2 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x 101 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm
Yükseklik / Height	: 54 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 104 x 57 cm
Ağırlık / Weight	: 83 kg
Trendelenburg Angle	: 12°


## K012 / E - 2M



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik /  
External length and width : 214 x 102 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 190x86 cm

Yükseklik / Height : 54 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 214 x 104 x 56 cm

Ağırlık / Weight : 90 kg

Trendelenburg Angle : 12°

### 2 Motorlu Hasta Karyolası

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg hareketi amortisör yardımıyla yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- ÇAPRAZ kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu 8x8 cm aralıklı örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

### Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The electrical system is 220Volt, 50Hz. line voltage, 24V. is output
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM




### Ahşap Hasta Karyolası (2 Motorlu)

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.

### Wooden Hospital Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest, legrest, functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz. Line voltage , 24V is output.
- The bed has cross locking system castors.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




Serum Askısı



El Kumandası



Tekerlek (Opsiyonel)



2 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 210 x 110 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x90 cm
Yükseklik / Height	: 49 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 100 x 30 cm (package-paket 1 )
Demonte / Disassembled	: 110 x 75 x 15 cm (package-paket 2 ) 210 x 50 x 15 cm (package-paket 2 )
Ağırlık / Weight	: 76 kg



Serum Askısı



El Kumandası



2 Motorlu

## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 210 x 110 cm

İçten içe /  
Internal length and width : 100 x 200 cm

Yükseklik / Height : 40 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 210 x 100 x 30 cm  
(package-paket 1)

Demonte / Disassembled : 210 x 40 x 15 cm  
(package-paket 2)  
110 x 75 x 15 cm  
(package-paket 2)

Ağırlık / Weight : 67 Kkg



## Ahşap Özel Oda Karyolası (2 Motorlu)

- Karyolanın başucu ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS ile kaplıdır.

## Laminated Special Room Bed (2 Motors)

- The patient bed backrest and legrest functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical system is 220Volt, 50Hz. Line voltage, 24V is output
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.




#### 4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik)

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareket ayarı ayak pedali ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.
- Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır.
- Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.

#### Hospital Bed With Four Adjustments (Hydraulic Height Adjustment)

- Backrest and legrest are adjustable with crank, height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material



Ayak Pedali



Ters-Düz Trendelenburg



Çevirme Kolu



Serum Askısı



Merkezi Tekerlek (Opsiyonel)

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214x102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 195x92 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 - 75 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 216 x 105 x 53 cm
Ağırlık / Weight	: 120 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°



Ayak Pedalı



Ters-Düz Trendelenburg



Çevirme Kolu



Serum Askısı



Hospital Bed With Four Adjustments (Hydraulic Height Adjustment)

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 212 x 101 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 190x82 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 50 - 75 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 214 x 103 x 55 cm

Ağırlık / Weight : 116 kg

Trendelenburg Angle : 12° - 12°

**4 Hareketli Hasta Karyolası (Hidrolik Yükseklik)**

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile, yükseklik hareket ayarı ayak pedalı ile kumanda edilen hidrolik pompa ile yapılır.
- Trendelenburg ve terstrendelenburg pozisyonları amortisör ile yapılır
- Çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS kaplıdır.

- Backrest and legrest are adjustable with crank , height adjustable is made with a hydraulic pump which is controlled by a foot pedal.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material





### 3 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Trend. pozisyonU amortisör ile yapılır
- Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi ve karyola alt arabası anti bakteriyel ABS KAPLIDIR.

### Hospital Bed With Three Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress surface and the lower floors trolley covered by anti-bacterial ABS material



Çevirme Kolu



Trendelenburg



Serum Askısı

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x101 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x82 cm
Yükseklik / Height	: 54 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 104 x 67 cm
Ağırlık / Weight	: 83 kg
Trendelenburg Angle	: 12°



Tekerlek (Opsiyonel)




Trendelenburg



Çevirme Kolu



Serum Askısı



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 214 x 102 cm

Yatak Platformu /  
Mattress Platform : 190x86 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 54 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 214 x 104 x 65 cm

Ağırlık / Weight : 88 kg

Trendelenburg Angle : 12°

### 3 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm aralıkla örülmüş 6 mm çapında tel ızgaralıdır.

### Hospital Bed With Three Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The bed has cross locking castors.
- The mattress platform is made of 6 mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm.





### 3 Hareketli Hasta Karyolası

- Ayakucu ve başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma Yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.

### Hospital Bed With Three Adjustments

- Backrest and legrest are adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM



Çevirme Kolu



Tekerlek (Opsiyonel)



Serum Askısı

### Boyutlar / Dimensions :


Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x95 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 98 x 40 cm (package-paket 1) 100 x 94 x 15 cm (package-paket 2)
Ağırlık / Weight	: 84 kg



Tekerlek (Opsiyonel)



Trendelenburg



Çevirme Kolu



Serum Askısı



#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 214 x 102 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 143 x 58 cm
Ağırlık / Weight	: 77 kg
Trendelenburg Angle	: 12°

#### Tek Ayarlı Hasta Karyolası (Amortisörlü)

- Başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.

#### Hospital Bed With Single Adjustment (With Gas Spring)

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8CM



#### Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm Aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.
- Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışmaktadır.

#### Hospital Bed With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank.
- The mattress platform is made of 6 mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm.
- The bed has diagonal locking casters.



Çevirme Kolu



Serum Askısı

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 212 x105 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 54 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 220 x 102 x 55 cm
Ağırlık / Weight	: 80 kg



Tekerlek (Opsiyonel)



Serum Askısı



Çevirme Kolu

## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x 95 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Sırt Yükseklik /Back Height	: 80 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 94 x 40 cm (package-paket 1 ) 94 x 100 x 15 cm (package-paket 2 )
Ağırlık / Weight	: 70 kg



## Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- Başucu bareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm. aralıkla örülmüş 6mm çapında tel ızgaralıdır.

## Hospital Bed With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm.



#### Tek Ayarlı Hasta Karyolası

- Başucu hareketleri çevirme kolu ile yapılır.
- Yatma yüzeyi 8x8 cm. aralıkla örülmüş 6 mm Çapında Tel Izgaralıdır.

#### Hospital Bed With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- The mattress platform is made of 6 mm diameter wire fence at intervals of 8x8 cm.



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Çevirme Kolu (Opsiyonel)

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 210 x 90 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 190x86 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 50 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 212 x 92 x 20 cm
Ağırlık / Weight	: 75 kg

# BAMBİNO



Serum Askısı



Dokunmatik Hemşire Kumandası



Merkezi Kilit




Akülü (Standart)



Elektrikli Boy Uzatma



4 Motorlu



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	: 98x177 cm
Yatak platformu / Mattress platform	: 85x160-190 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 48-87 cm
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 180x101x60 cm
Ağırlık / Weight	: 160 kg
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16° / 16°

## 4 Motorlu Çocuk Karyolası (Elektrikli Boy Uzatmalı) (Kolon Motor)

- Karyolada başucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg ve boy uzatma pozisyonları elektrik motorları ile ayakucu pozisyonu ise manuel olarak sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimi olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, ayakucu paneline gömülü kontrol kumandası mevcuttur.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamalıdır.

## Child Cot With 4 Motors (Electric Length Extension) (Column Motors)

- The patient bed backrest ,height , trendelenburg-reverse trendelenburg positions are adjusted by electrical motors and legrest position is adjusted manually.
- The electrical system is 220 Volt , 50 Hz line voltage , 24V output.
- It has self-chargable battery system for power failure.
- The bed has diagonal locking casters.
- The footboard has embedded control panel for adjustments of all the functions that the bed can perform.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.





#### 4 Motorlu Çocuk Karyolası (Manuel Boy Uzatmalı) (Kolon Motor)

- Karyolada başucu, ayakucu, trendelenburg, ters trendelenburg pozisyonları elektrik motorları ile boy uzatma ise manuel olarak sağlanır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimi olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Merkezi kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, ayakucu paneline gömülü kontrol kumandası mevcuttur.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilme özelliğine sahip ABS kaplamalıdır.

#### Child Cot With 4 Motors (Manual Length Extension) (Column Motors)

- The patient backrest, legrest, height, trendelenburg-reverse trendelenburg positions are adjusted by electrical motors and bed extension is adjusted manually.
- The electrical system is 220 Volt, 50 Hz line voltage, 24 V output.
- It has self-chargeable battery system for power failure.
- The bed has central locking casters.
- The footboard has embedded control panel for adjustments of all the bed functions that the bed can perform.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 98x177 cm
Yatak platformu / Mattress platform	: 85x160-190 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 48-87 cm
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 180x101x60 cm
Ağırlık / Weight	: 160 kg
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 16°/16°

## K024 / E - 3M



Serum Askısı



Dokunmatik Hemşire Kumandası



Merkezi Kilit




Akülü (Standart)



Manuel Boy Uzatma



3 Motorlu



### Boyutlar / Dimensions :

Diştan dışı uzunluk ve genişlik / External length and width	: 98x177 cm
Yatak platformu / Mattress platform	: 85x160-190 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 40-82 cm
Ambalaj ölçüsü / Package Dims	: 180x101x50 cm
Ağırlık / Weight	: 130 kg
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	: 12°

### 3 Motorlu Çocuk Hasta Bakım Karyolası (Manuel Boy Uzatmalı)

- Karyolada başucu, ayakucu, yükseklik pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Trendelenburg bareketi amörtisör yardımı ile boy uzatma ise manuel olarak yapılır.
- Elektrik sistemi 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimi olup 24 V çıkışıdır.
- Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir batarya sistemi mevcuttur.
- Çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Tüm karyola hareketlerini kontrol edebilecek, ayakucu paneline gömülü kontrol kumandası mevcuttur.
- Yatak platformu röntgen ışınlarını geçirebilmeye özelliğine sahip ABS kaplamalıdır.

### Child Cot With 4 Motors (Manual Length Extension)

- The patient bed backrest, legrest, height positions are adjusted by electrical motors.)
- Trendelenburg position is adjusted by gas spring and bed extension is adjusted manually.
- The electrical system is 220 Volt, 50 Hz line voltage, 24V output.
- It has self-chargable battery system for power failure.
- The bed has diagonal locking casters.
- The footboard has embedded control panel for adjustments of all the functions that the bed can perform.
- The mattress surface is X-Ray translucent and covered with ABS material.



#### Refakatçili Çocuk Karyolası

- Çocuk yatağı, refakatçi yatağı ve çekmeceli bir dolaptan oluşmaktadır.
- Refakatçi yatağı kullanılmadığı zamanlar çocuk yatağının altına gizlenebilir.

#### Child Cot With Accompanier Bed


- Combination of child's cot, accompanier bed and a cabinet with drawer.
- Accompanier bed can be put under child's bed when not used



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)



Dolaplı

#### Boyutlar / Dimensions :


Dişan Dışa / External length and width	: 220 X 78 cm
Çocuk Karyolas / Child's cot	: 70 X 165 X 65 (h) cm
Refakatçi yatağı / Accompanier bed	: 70 X 165 X 24(h) cm
Dolap / Cabinet	: 71 X 36 X 72(h) cm
Ambalaj Ölçü / Package Dims.	: 183 X 77 X 40 (paket 1)
	: 114 X 84 X 46 (paket 2)
Ağırlık / Weight	: 118 kg.



Serum Askısı



Trendelenburg



#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 158 x 85 cm
Yükseklik / Height	: 115 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 x 120 x 35 cm (package-paket 1) 170 x 100 x 35 cm ( Package-paket 2 )
Ağırlık / Weight	: 54 kg
Trendelenburg Angle	: 10° - 10°

#### Tek Ayarlı Çocuk Karyolası

- Başucu bareketi kreyner vasıtasıyla sağlanır .
- Trendelenburg pozisyonu amortisör ile yapılır
- Yatma yüzeyi Aralıklarla örülmüş Tel Izgaralıdır.

#### Child Cot With Single Adjustment

- Backrest is adjustable with crank
- Trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The mattress platform is made of wire fence at intervals.



Çocuk Karyolası

Child Cot



Serum Askısı

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik / External length and width	: 170 x 80 cm
Yatak Platformu / Mattress Platform	: 140x70 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 142 x 82 x 25 cm
Ağırlık / Weight	: 45 kg

## K022



Trendelenburg



Yataklı

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 74 X 40 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 99 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 76 X 45 X 102 cm
Ağırlık / Weight	: 26 kg

## K022 / K



Trendelenburg



Yataklı

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 80 X 43 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 96 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 76 X 45 X 102 cm
Ağırlık / Weight	: 22 kg



### Bebek Kodu

- Altında küçük bir dolap bulunan araba ve ondan bağımsız bir kod dan oluşmaktadır.
- Bebek taşıyıcı kod, 5 mm şeffaf pleksiglasdan özel form verilerekimal edilmiştir.
- Yataklıdır.

### Baby Cot (Plexiglass)

- Combination with a cabinet on a trolley and a separate cot.
- Made of transparent plexiglass in 5mm thickness in special form.
- Mattress included.



### Bebek Kodu (Paslanmaz Çelik)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Polikarbon kod
- Alt kısımda malzeme koyma raflı
- Bebek yatağı
- Trendelenburg özelliği

### Baby Cot (Stainless Steel)

- AISI 304 quality stainless steel frame
- Polycarbonate cot
- Shelf for supplies on the bottom
- Baby mattress
- Trendelenburg function



Bebek Karyolası

Baby Cot

Bebek Kundaklama Masası


Baby Swaddle Table

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar / Dimensions : 56 X 81 X 112 cm

Ambalajlı Ölçü (demonte)/  
Package Dims. : 105 X 78 X 15 cm

Ağırlık / Weight : 21 kg

**K023 / K**

Çekmeceli



Yataklı

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar / Dimensions : 65 X 100 X 101 (h) cm

Ambalajlı Ölçü (demonte)/  
Package Dims. : 67 x 102 x 103 cm

Ağırlık / Weight : 20 kg

## K091 / V



Viscoelastik



Sıvı Geçirmez Kılıf



### Antidekübütük Visco Yatak (Pu Kılıflı)

Viscoelastik yatış yüzeyi yüksek hareket kabiliyetli basınç dağılımı sağlayan sağlam köpük malzemesiyle desteklenmiştir. Özel hava kanalı yapısı sayesinde hava sirkülasyonu ile terlemeyi ve dekübitusu önlemeye yardımcı olur. Üst katman ısı ve ağırlığa duyarlıdır. Ayrıca basınç dengeleyici özelliği vardır. Özel sıvı geçirmez, hava geçirgen antibakteriyel, antialerjik, yıkanabilir, silinebilir PU kılıfla kaplanmıştır.

### Antidecubit Visco Mattress (Pu Cover)

This model is produced as two layers. Upper Visco layer is sensitive against heat and weight. Also combination of two layers equalizes the pressure against patient body for reducing decubitus and sweating. It has water resistant cover, air permeable, antibacterial, antiallergic washable PU cover.


## K091 / P



CNC Kesim  
Antidekübütük Şilte



Sıvı Geçirmez Kılıf



### Antidekübütük Hasta Yatağı (Pu Kılıflı)

Özel hava kanalı yapısı sayesinde hava sirkülasyonu ile terlemeyi ve dekübitusu önlemeye yardımcı olur. Özel sıvı geçirmez, hava geçirgen antibakteriyel, antialerjik, yıkanabilir ve silinebilir PU kılıfla kaplanmıştır.

### Antidecubit Mattress (PU Cover)

Helps to reduce sweating and decubitus with its special air channels within the mattress increasing the air circulation. It has water resistant cover, air permeable, antibacterial, antiallergic, washable PU cover.





#### Antidekubitük Hasta Yatağı

Vücut yapısına uygun dizaynı ile kullanıcı ağırlığının yatağa eşit düzeyde dağılması sağlanır. Elastik yapısı sayesinde somya ve hasta karyolarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar. CNC kesimiyle oluşturulan, özel hava kanallı yapısı sayesinde terlemeyi engeller. Dekübitüsü önleyici özel yapısı sayesinde vücut basıncını dengeler. Fermuarlı özel kumaşı, alevlendirmeyi geciktirici, su geçirgenliği minimum ve antialerjiktir.

#### Antidecubit Mattress

This model produced with a special laser cut shape for reducing decubitus ulser possibility. The flexi shepa also enables air circulation against sweating while the mattress is in use. It is possible to use it with every type of hospital bed. It has also a cover which is antiallergic flame defer and water resisdant



CNC Kesim  
Antidekubitük Şilte



Sıvı Geçirmez Kılıf



#### Andidekubitük Çocuk Hasta Yatak

Vücut yapısına uygun dizaynı ile kullanıcı ağırlığının yatağa eşit düzeyde dağılması sağlanır. Elastik yapısı sayesinde somya ve hasta karyolarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Fermuarlı özel kumaşı, alevlendirmeyi geciktirici, su geçirgenliği minimum ve antialerjiktir.

#### Antidecubit Mattress (PU Cover)

Design of the mattress assists the patient's weight distribution. It fits perfectly to beds and child cots thanks to its elastic quality. Cover with a zipper is made from a special fabric that is anti-allergenic, fire retardant and with minimal water permittivity.



Sıvı Geçirmez Kılıf

## K058 / P



Amortisörlü  
Yükseklik Ayarı

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 82 - 38 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 88 - 107 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm
Ağırlık / Weight	: 21 kg

### Hasta Önü Yemek Masası (Amortisör Kontrollü, Plastik Tablalı)

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında şişirme plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.

### Overcouch Patient Dining Table (Plastic Top Surface)

- Tray size is 38x82 cm molded plastic material.
- Tray height is adjustable via gas spring.



## K058 / K



Amortisörlü  
Yükseklik Ayarı

### Hasta Önü Yemek Masası (Kompakt Lamine Üst Tabla)

- Üst tabla 8mm kalınlığında ve 38x82 cm ebatlarında kompakt lamine malzemeden imal edilmiştir.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.

### Overcouch Patient Dining Table (Compact Laminated Top Surface)

- Top serving board in size of 38x82 cm and 8mm thickness made of compact laminated material.
- Height can be adjusted by a 140 N powered gas-spring and can be fixed.



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width: 82 - 38 cm	
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 88 - 107 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm
Ağırlık / Weight	: 21 kg

## K058 / PT



Amortisörlü  
Yükseklik Ayarı

### Hasta Önü Yemek Masası (Tiltli) (Amortisör Kontrollü, Plastik Tablalı)

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında şişirme plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.
- Üst tabla rastomat yardımı ile bastaya doğru kademeli olarak 35° açı verdirilir.

### Overcouch Patient Dining Table (Tilting) (Plastic Top Surface)

- Tray size is 38x82 cm molded plastic material.
- Tray height is adjustable via gas spring.
- Tray can be tilted up to 35° angle towards the patient via ratchet.



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width: 82 - 38 cm	
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 88 - 107 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 41X102X84 cm
Ağırlık / Weight	: 21 kg

### Hasta Önü Yemek Masası (Amortisörlü)

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.
- Servis masasının yüksekliği amortisör yardımıyla istenilen yükseklikte sabitlenebilir.

### Overcouch Patient Dining Table (With Gas Spring)

- Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.
- Height can be adjusted by a 140 N. powered gas-spring and can be fixed.



ABS Kaplama  
(Opsiyonel)



Amortisörlü  
Yükseklik Ayarı

#### Boyutlar / Dimensions :

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 82 - 38 cm
Yükseklik Aralığı /Height Range	: 88 - 107 cm
Ambalaj Ölçüsü /Package Dims.	: 90X48X108 cm
Ağırlık / Weight	: 21 kg

## K057



Ayarlanabilir  
Üst Tabla



Tekerlek (Opsiyonel)



ABS Kaplama  
(Opsiyonel)

#### Boyutlar / Dimensions :

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 83 X 39 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 81 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 80-110 cm
Ağırlık / Weight	: 13 kg



### Hasta Önü Yemek Masası

- Üst tabla 38x82 cm ebatlarında mdf lam dan olup kenarları pvc kaplıdır.
- Yükseklik ayarı 3/8 kelebek vida ile sabitlenir.

### Overcouch Patient Dining Table

- Top serving board in size of 38x82 cm made of laminated MDF, edges covered with PVC foil.
- Height can be adjusted by a 3/8 hand screw.

## K076 / K



Alüminyum Köşe  
Tamponu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 50 x 40 cm
Yükseklik / Height	: 79 cm
Ağırlık / Weight	: 30 kg



Hasta Komodini (Kompakt Lamine)

Bedside Cabinet (Compact Laminate)

## K076 / P

### Hasta Komidini (Plastik)

- Tüm gövde şişirme plastikten yapılmıştır.
- Üst tablanın üç tarafı pervazlıdır.

### Bedside Cabinet (Plastic)

- Structure body made from molded plastic.
- Its top is equipped with rails on three sides.

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 50 x 42,5 cm
Yükseklik / Height	: 82,5 cm
Ağırlık / Weight	: 14 kg



## K076 / PK

### Hasta Komodini (Plastik-Küçük)

- Tüm gövde şişirme plastikten yapılmıştır.
- Üst tablanın üç tarafı pervazlıdır

### Bedside Cabinet (Plastic-small)

- Structure body made from molded plastic.
- Its top ,s equipped with edges on three sides

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 50 x 41,5 cm
Yükseklik / Height	: 67 cm
Ağırlık / Weight	: 7 kg



K076 / A



Alüminyum Köşe  
Tamponu

Hasta Komodini

Bedside Cabinet



Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 50 x 41 cm

Yükseklik /Height : 81 cm

Ağırlık / Weight : 30 kg

K076 / B



Hasta Komodini (Büyük)

Bedside Cabinet (Large)

Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar /  
Dimensions : 41X49X81 cm

Ağırlık / Weight : 28 kg

## K076 / AB

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 49,5 x 48 cm
Yükseklik / Height	: 98 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 52 x 50 x 100 cm
Ağırlık / Weight	: 26 kg



### Hasta Komidini (ABS-Büyük)

- Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.
- Üst Tablanın üç tarafı pervazlıdır.

### Bedside Cabinet (ABS - Large)

- Front and upper plate covered by ABS material.
- Three-side-raised top table.

## K076 / S

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 49 x 48 cm
Yükseklik /Height	: 79 cm
Ağırlık / Weight	: 19 kg

### Hasta Komodini (ABS)

- Ön yüz ve üst tabla ABS kaplıdır.
- Üst tablanın üç tarafı pervazlıdır.
- İç tarafta bir adet çekmece vardır.

### Bedside Cabinet (ABS)

- Front and upper plate covered by ABS material.
- Three-side-raised top table.
- It has a drawer in the shelves.



**Kombine Etajer (Yemek Masalı)**

- Komodin ve yemek masası aynı üründe kombine edilmiştir.
- Yemek masasının yüksekliği 5 kademede ayarlanabilir ve kullanılmadığı zaman katlanarak komodinün yanına gizlenebilir.

**Bedside Cabinet With Serving Board**

- Combination of bedside table and lateral serving board.
- Five adjustable levels for serving board.
- Foldable when not in use.

**Kombine Etajer (Yemek Masalı)(Kompakt Lamine)**

- Komodin ve yemek masası aynı üründe kombine edilmiştir.
- Yemek masası kullanılmadığı zaman katlanarak komodinün yanına gizlenebilir.
- Komple kompakt lamine malzemeden mail edilmiştir.

**Bedside Cabinet With Serving Table (Hpl)**

- Combination of bedside table and lateral serving board.
- Foldable serving board when not in use.
- It is completely made of compact laminated material (HPL).

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 41 x 60 x 87 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 43X62X89 cm
Ağırlık / Weight	: 37 kg

**K077 / K****Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 50 x 41 cm.
Yükseklik / Height	: 78 cm
Ağırlık / Weight	: 50 kg

## K077 / M



Minibarlı

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 54 x 51 cm
Yükseklik / Height	: 84 cm



Minibarlı Dolaplı Etajer  
Bedside Cabinet With Mini-Bar

## K076

### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions	: 38X42X71 cm
Ağırlık / Weight	: 23 kg

Hasta Komodini (Ahşap)

Bedside Cabinet (Laminate)





Hasta Komodini (Metal)

Bedside Cabinet (Metal)



Hasta Komodini (Metal) (Büyük)

Bedside Cabinet (Metal) (Large)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar / Dimensions : 40 X 34 X 59 cm

Ağırlık / Weight : 13 kg

**K075 / B**

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar / Dimensions : 42 X 36 X 80 cm

Ağırlık / Weight : 15 kg



Paslanmaz Çelik  
Üro-jinekolojik Küvet  
(Opsiyonel)



Tekerlek  
Sabitleme Kolu



İleri - Geri Sliding



Acil Durdurma  
Butonu



Serum Askısı (Çelik)



El Kumandası



## Boyutlar / Dimensions :

Yükseklik aralığı / Height range	: 74 - 104 cm
Masa eni / Width	: 55 cm
Masa Boyu / Length	: 202 cm
Sürgülü / Sliding	: 20 cm
Tilt / Tilt	: ± 30° derece/degree
Sırt / Back	: + 70° , -40° derece/degree
Ayak / Leg	: + 35° , -90° derece/degree
Baş / Head	: + 35° , -90° derece/degree
Flex	: 120° derece/degree
Re-flex	: 220° derece/degree
Trendelenburg Angle	: 12°

## Genel Amaçlı Elektromekanik Ameliyat Masası (Slaydingli)

- Yükseklik, sırt, trendelenburg, ters trendelenburg ve sağ-sol tilt pozisyonlarını elektrik motoru yardımı ile yapar.
- Sliding hareketi motor yardımı ile yapar. (Opsiyonel)
- 1 adet masaya sabit olmak üzere toplam iki adet kumanda mevcuttur.
- Kumandalarda 3 sabit, 3 isteğe bağlı hafızaya alma özelliği vardır.
- Masanın tüm yüzeyinde röntgen kaset yuvası mevcuttur.

## General Purpose Electromechanical Operation Table (With Sliding Rails)

- Height, backrest, trendelenburg and reverse trendelenburg and lateral tilt position can be adjusted by electrical motor
- Sliding function is adjustable by motor (optional)
- It has one fixed on the table total two control panels are available.
- The controls 3 fixed , 3 optional have features of storing positions.
- X-ray cassette slot on the entire surface of the desk.



### Ameliyat Masası Ortopedik Traksiyon

- Ürün Açıklaması : Ortopedik Traksiyon Seti
- Masa Bağlantı Özelliği : Masa Gövde Bölümüne Bağlanabilir
- Malzeme : Paslanmaz Çelik (AISI 304, DIN X5 CrNi 18-10)

#### Malzeme Özellikleri:

- Gövde/Ayak Malzemesi : 30x50mm Paslanmaz Kutu  
Profil Ø18mm Paslanmaz Çubuk
- Destek Malzemeleri : Poliüretan
- Standart Bileşenler:
- 1 Çift Diz Destek Destek Malzemeleri
- 1 Çift Ayak Destek

### Orthopedic Traction For Operation Table

- Product Description : Orthopedic Traction System
- Table Connection Feature : Can be connected to the body section of the table.
- Material : Stainless Steel (AISI 304, DIN X5 CrNi 18-10)

#### Material Properties :

- Body / Foot Material : 30x50mm Stainless Steel Square  
Profile Ø18mm Stainless Pole
- Support Materials : Polyurethane
- Standard Components:
- 1 Pair of Knee Support Materials
- 1 Pair Foot Support

### Boyutlar / Dimensions :

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 620 x 1650 x 510 mm
Ağırlık / Weight	: 65 kg



3 Motorlu

Desk Panel  
Kumandası

### 3 Motorlu Kulak - Burun - Boğaz Koltuğu

- Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları masaya sabit desk panel ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Sırt dayaması manuel olarak 3 farklı konuma ayarlanır.

### Otorhinolaryngologic Examination Chair With Three Motors

- The patient chair backrest,height and legrest functions are adjustable with built-in control panel.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. Is output
- Backrest is manually adjusted to three different positions.

### Boyutlar / Dimensions :

Yükseklik aralığı / Height range	: 80 - 105 cm
Sırt bölümü / Backrest	: 55 - 70 cm
Oturma bölümü / Seat section	: 55 - 40 cm
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 - 50 cm
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 110 x 77 168(h) cm
Ağırlık / Weight	: 133 kg

### 3 Motorlu Genel Amaçlı Muayene Koltuğu

- Koltuğun sırt, yükseklik ve ayakucu pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışıdır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Yatak pozisyonuna getirilebilir.

### General Purpose Examination Chair With Three Motors

- The patient chair backrest,height and legrest functions are adjustable by electrical motors
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. Is output
- The Chair has cross-break castors.
- Chair is adjustable to bed position.



Serum Askısı (Çelik)



Tekerlek (Opsiyonel)



El Kumandası



Baş Minderi



3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :



Yükseklik aralığı / Height range	: 58 – 81 cm
Sırt bölümü / Backrest	: 55 – 83 cm
Oturma bölümü / Seat section	: 55 – 40 cm
Ayakucu bölümü / Legrest	: 55 – 44 cm
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 156 x 85 x 65 cm
Ağırlık / Weight	: 115 kg



Serum Askısı



El Kumandası

Paşlanmaz Çelik  
Uro-Jinekolojik KüvetMerkezi Kilit  
(Opsiyonel)

3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 212 x 103 cm

Yüksekliği aralığı /  
Height range : 65 (min.)  
85 (max) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 225 x 110 x 65 cm

Ağırlık / Weight : 130 kg

Trendelenburg Angle : 9° - 9°



### 3 Motorlu Hasta Doğum Karyolası

- Karyolanın başucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonları el kumandası ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt, 50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Tekerler çapraz kilit sistemli tekerlere sahiptir.
- Doğum sonrası karyola olma özelliğine sahiptir.

### Delivery Bed With Three Motors

- The patient bed backrest, height and trendelenburg functions are adjustable by remote control panel.
- The electrical motors are 220 Volt, 50 Hz. Line voltage, 24V. is output
- The bed has cross locking system castors.
- The Bedstead is can be bed position after post-delivery.

### 3 Motorlu Jinekolojik Muayene Masası (Teleskopik Motorlu)


- Karyolanın başucu, yükseklik ve Trend pozisyonları elektrik motorları ile sağlanır.
- Elektrik motorları 220 Volt,50 Hz şebeke gerilimli olup 24 V çıkışlıdır.
- Motorlar ayak kumandası ile kontrol edilir.
- Opsiyonel olarak Proktoloji diz destek aparatı, topuk destek ve kasık desteği aparatı mevcuttur.

### Gynecological Examination Chair With Three Motors (Telescopic Motors)

- The patient bed backrest,height and trendelenburg functions are adjustable by electrical motors.
- The electrical motors are 220Volt, 50Hz.Line voltage, 24V. is output.
- Motors controlled by foot pedal
- If necessary proctology knee,inguinal and heel support accessories available.



Serum Askısı (Çelik)



Kasık Desteği (Opsiyonel)



Diz Desteği (Opsiyonel)



Ayak Uzatma Desteği



Ayak Pedalı



Paşlanmaz Çelik Üro-jinekolojik Küvet




3 Motorlu

### Boyutlar / Dimensions :

Yükseklik aralığı / Height range	: 76 – 83 cm
Sirt bölümü / Backrest	: 53 – 90cm
Oturma bölümü / Seat section	: 50 – 45 cm
Ayakucu bölümü / Legrest	: 53 – 50 cm
Ağırlık / Weight	: 160 kg
Trendelenburg Angle	: 20°



Serum Askısı



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan Dışa / External length and width	: 60 - 190 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 52 - 90 cm
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm
Ağırlık / Weight	: 85 kg
Trendelenburg Angle	: 30°



## Manuel Jinekolojik Muayene Masası (Hidrolik Yükseklik Ayarlı)

- Masanın başucu, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları amortisör yardımı ile yapılır.
- Yükseklik ayarı ayak pedali ile hidrolik pompa vasıtasıyla yapılır.
- Tekerlekler çapraz fren sistemi ile çalışır

## Manually Operated Gynecological Examination Table (Hydraulic Height Adjustment)

- The patient bed backrest, trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- Height function is adjustable with foot pedal via hydraulic pump.
- The table has cross-break system castors.





#### Tek Motorlu Fizyoterapi Masası

- Yükseklik hareketi elektrik motoru ile yapılmaktadır.
- Başucu hareketi amortisör ile yapılmaktadır.

#### Physiotherapy Chair With A Single Motor


- Electric motor height adjustment
- Gas spring headside motion

#### Boyutlar / Dimensions :

Dişan Dışa / External length and width	: 205 – 67 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 42 – 100 cm
Sirt bölümü / Backrest	: 75°



Trendelenburg  
Ayak Pedali



#### Boyutlar / Dimensions :

Yükseklik / Height	: 172 cm
Sırt bölümü / Backrest	: 80 cm
Oturma bölümü / Seat section	: 50 cm
Ayakucu bölümü / Legrest	: 50 cm
Ağırlık / Weight	: 85 kg
Trendelenburg Angle	: 60°



#### Amortisörlü Proktoloji Masası


- Masanın başucu ve yükseklik ve trendelenburg ayarları amortisör ile yapılır.
- Ayakucunda katlanır basamak mevcuttur.

#### Proctology Table (With Gas Spring)

- Backrest ,height and trendelenburg functions are adjustable by gas spring.
- Foldable step is available.

**K015****Jinekolojik Muayene Masası****Gynecological Examination Chair****Boyutlar / Dimensions :**

Yükseklik / Height	: 80 cm.
Sırt Bölümü / Backrest	: 53 X 70 cm.
Oturma Bölümü / Seat	: 53 X 50 cm.
Ayakucu Bölümü / Legrest	: 53 X 40 cm.
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	:75 X 135 X 95 cm.
Ağırlık / Weight	: 63 kg.

**Doğum Masası (İki Parçalı)****Delivery Table (Couch And Trolley)****K017****Boyutlar / Dimensions :**

Yükseklik / Height:80 cm.	
Tekerteekli Kısım / Trolley	:60 X 60 cm.
Sabit / Couch	:60 X 120 cm.
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	:125x78x90 cm.
	62x62x82 cm.
Ağırlık / Weight	:65 kg.

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 183 X 60 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 78 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 185 X 62 X 80 cm

**Ahşap Dolaplı Muayene Masası**

- Muayene masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.
- Ön yüzünde 2 adet çekmece 2 adet dolap bulunmaktadır.

**Laminated Examination Couch With Cabinet**

- Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.
- There are 2 drawers on the front side and 2 cupboards.

**Çekmeceli Muayene Masası (Ahşap)**

- Muayene masası 18 mm mdf lam'dan imal edilmiştir.
- Ön yüzünde raylı 3 adet çekmeceği bulunmaktadır.

**Laminated Examination Couch With Drawers**

- Medical examination couch made of laminated MDF 18mm thick.
- Equiped with three drawers with rails on the front side.

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 192 X 65 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 78 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: [paket 1] 190 X 55 X 50 cm [paket 2] 194 X 67 X 45 cm
Ağırlık / Weight	: 73 kg

**3 Kanatlı Ahşap Paravan**

- Paravan paneli 8 mm sunta lam olup kenarlar ahşap profildir.
- Kenar paneller hareketli olup istenildiğinde biri veya ikisi de katlanabilir.

**Three Panel Wooden Screen**

- The panels are made of 8mm. chip boards, the edges are wooden profile.
- The edge panels are movable and can be foldable.

**K043 / A****Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 X 50 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 175 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 72 X 42 X 178 cm
Ağırlık / Weight	: 17 kg

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 171x50cm
Sirt kısmı / backrest	: 55cm genişlik/ width, 80cm uzunluk/length
Oturma kısmı / Seat part	: 55cm genişlik/width, 46cm uzunluk/length
Ayakucu / Legrest	: 55cm genişlik/width, 35cm uzunluk/length
Yükseklik / Height	: 50cm
Ağırlık / Weight	: 35kg

**Boyutlar / Dimensions :**

Yükseklik / Height	: 50 cm
Sirt Bölümü / Backrest	: 55 X 70 cm
Oturma Bölümü / Seat	: 55 X 50 cm
Ayakucu Bölümü / Legrest	: 55 X 40 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 100 X 76 X 167 cm
Ağırlık / Weight	: 44 kg

**Kan Alma Koltuğu**

- Kollar her iki tarafta olup içe/dışa , aşağı-yukarı hareket eder.
- Sirt ve ayakucu hareketleri amortisör vasıtasıyla ayarlanabilir.
- 6cm,28 densite gri sünger üzeri dikişli vinlenks kaplıdır.

**Blood Transfusion Chair**

- Armrests can be adjusted in various positions.
- Backrest and legrest adjustable by gas - spring.
- Top surface is made 6cm thickness , 28 density grey foam and covered with artificial leather.

**Kan Alma Koltuğu (Amortisörlü)**

- Kollar her iki tarafta olup içe/dışa aşağı yukarı hareket eder.
- Sirt amortisörü olup, ayakucu kreyn vasıtasıyla fonksiyon alır.
- 6 cm, 28 dansite gri sünger üzerine dikişli vinlenks kaplıdır.

**Blood Transfusion Chair (With Gas Spring)**

- Armrests can be adjusted in various positions.
- Backrest adjustable by gas-spring, legrest by crank.
- Top surface is made 6cm. thickness , 28 density grey sponge and covered with imitation leather.



### K013 Katlanabilir Muayene Masası Foldable Examination Couch

#### Boyutlar / Dimensions:

Boyutlar / Dimensions	: 188 X 61 X 75 (h) cm.
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: (2 ad. 1 koli) 190 X 63 X 36 (h) cm.
Ağırlık / Weight	: 32 kg

### K043 3'lü Paravan Three Panel Curtain Screen

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions	: 194 X 175 (h) cm.
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 180 X 42 X 70 (h) cm.
Ağırlık / Weight	: 9 kg



### Amortisörlü Muayene Divanı

- Muayene divanın başucu amortisör vasıtasıyla ayarlanır.
- Gerekliğinde baş aşağı pozisyonu da alır.

### Examination Couch With Gas-Spring Adjustment

- Headrest adjustable by means of gas-spring.
- If necessary headrest can be adjusted in Down-Revers position.



Rastomat  
(Opsiyonel)

### K038 Eskabo Couch Steps

#### Boyutlar / Dimensions :

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: (1 ad. + 8 ad) 190 X 63 X 36 cm.
Ağırlık / Weight	: 4 kg

## K013 / A

#### Boyutlar / Dimensions :

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 188 X 60 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 73 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 190 X 62 X 76 cm.
Ağırlık / Weight	: 35 kg

# K034 / 2K

(112 Vip Black)



Katlanabilir Serum Askısı



Merkezi Kilit



Röntgen Kaset Yuvası (Kompakt)



Oksijen Tüpü Yuvası (Açılı)



Tutma - İtme Barları



Sıvı Geçirmez Temizlenebilir Kılıf



Visko Minder (Opsiyonel)



Hidrolik Kolonlar



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan Dışa / External Length and Width : 77 x 212 cm

Yükseklik Aralığı / Height Range : 63 x 91 cm

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims. : 86 x 214 x 66 cm

Ağırlık / Weight : 130 kg

Trendelenburg Angle : 16° - 16°

## Acil Müdahale Sedyesi (2 Hidrolik Kolonlu)

- Başucu hareketini amortisör yardımı ile yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.
- Tekerlerde merkezi fren sistemi vardır.
- 5.teker özelliği vardır.
- Boydan boya XRay geçirgen özelliği vardır.
- Korkuluklar ve itme kolları metal üzeri poliüretan kaplıdır.

## Emergency Stretcher (With Two Hydraulic Columns)

- Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column.
- The bed has central break system.
- It has fifth wheel function.
- Full length x-ray translucent function.
- Side rails and push handles are covered with polyurethane over metal.





Serum Askısı




Hidrolik Yükseklik Alçaklık Ayak Pedalı



Merkezi Kilit (Opsiyonel)



Röntgen Kaset Yuvası



Kolay Temizlenebilir Kilit

#### Acil Müdahale Sedyesi (2 Hidrolik Kolonlu)

- Baş ucu hareketini amortisör yardımı ile yükseklik trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini hidrolik kolonlar sayesinde gerçekleştirir.
- Merkezi Fren sistemi vardır.
- Boydan boy XR geçirgen özelliği vardır.

#### Emergency Stretcher (With Two Hydraulic Columns)

- Backrest height function is adjustment by gas spring , trendelenburg and reverse trendelenburg adjustments with hydraulic column.
- It has central lock system.
- Overall length x-ray translucent function.

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 210 x 72 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 65 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 210 x 74 x 70 cm
Ağırlık / Weight	: 120 kg
Trendelenburg Angle	: 16° - 16°



Serum Askısı



Akü



2 Motorlu



El Kumandası



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 205 x 70 cm

Yükseklik aralığı /  
Height range : 55 - 91 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 207 x 72 x 72 cm

Ağırlık / Weight : 112 kg

## Elektrikli Hasta Sedyesi (Akülü)

- Yükseklik başucu pozisyonları elektrik motoru ile kumanda edilir.
- Elektrik motorları akü şarjlıdır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

## Electrically Operated Patient Stretcher (With Battery)

- Height and backrest functions are adjustable by electrical motors.
- Electrical motors have chargeable battery system.
- The stretcher has cross break castors.




#### Hidrolik Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çelik Sedye

- Başucu, ayakucu, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.
- Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.
- Boydan boyya XRAY geçirgen özelliği vardır .
- Sedyenin tüm metal aksamı paslanmaz çelik kullanılarak imal edilmiştir.

#### Stainless Steel Stretcher With Hydraulic Height Adjustment

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.
- Overall length is x-ray translucent function.
- All the metal parts of the stretcher made of stainless steel.



Serum Askısı



Merkezi Kilit

Krom Nikel Saşe  
(Paslanmaz Çelik)

#### Boyutlar / Dimensions :


Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x 70 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 62 - 95 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 72 x 64 cm
Ağırlık / Weight	: 122 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°



Serum Askısı

Hidrolik Yükseklik  
Alçaklık Ayak PedalıMerkezi Kilit  
(Opsiyonel)

Röntgen Kaset Yuvası

Kolay Temizlenebilir  
Kilit

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 205 x 65 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 60 - 90 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 207 x 67 x 62 cm

Ağırlık / Weight : 122 kg

Trendelenburg Angle : 12° - 12°

#### Hidrolik Kontrollü Sedye (X-Ray Geçirgen Platformlu)

- Baş ucu Trend ve Ters Trend. Hareketlerini Amortisör yardımı ile , yükseklik ayarını ise hidrolik pompa ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Boydan Boya Xr geçirgen özelliği vardır.

#### Hydraulic Trauma Stretcher (X-Ray Translucent Platform)

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.
- Full length is x-ray translucent function.

### Hidrolik Yükseklik Ayarlı Sedye

- Baş ucu trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını is hidrolik pompa ile yapar.
- Tekerler Çapraz Fren sistemi ile çalışır.

### Stretcher With Hydraulic Height Adjustment

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring , Height function is adjustable with hydraulic pump.
- The stretcher has cross-break castors.



Serum Askısı



Tekerlek (Opsiyonel)

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 206 x 66 cm
Yükseklik aralığı / Height range	: 55 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 68 x 57 cm
Ağırlık / Weight	: 105 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°



### Dış Sedyesi

- Yükseklik ayarı, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi hidrolik pompa ile yapılır.
- Tekerlekler merkezi frenlidir.
- Sedye yatma yüzeyi üzerinde suyun boşaltılması için gider bulunmaktadır.


### Shower Stretcher

- Height, trendelenburg and reverse trendelenburg adjustable by hydraulic pump.
- The trolley has central brake castors.
- There is a drain for draining water on the stretcher lying surface.

### K034 / D

### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 218cm x 74cm
Yatak Platformu/Mattress Platform	: 195x70cm
Yükseklik Aralığı / height range	: 64-87cm
Trendelenburg	: 11 derece
Ağırlık / Weight	: 130kg

Merkezi Kilit  
(Opsiyonel)Böbrek Cerrahi  
Pozisyonu**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 205 x 65 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 55 - 90 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 207 x 67 x 57 cm
Ağırlık / Weight	: 110 kg
Trendelenburg Angle	: 12° - 12°

**Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi**

- Baş ucu trendelenburg ve termdelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile, yükseklik ayarını ise hidrolik ile yapar.
- Böbrek cerrahi pozisyonu yapmaktadır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.
- Kol desteği mevcuttur.

**First Aid Stretcher With Hydraulic Height Adjustment**

- Backrest, Trendelenburg and reverse trendelenburg functions are adjustable by gas spring, Height function is adjustable with hydraulic pump.
- It makes flex position.
- The stretcher has cross-break castors.
- It has a armrest.



Serum Askısı



#### Genel Amaçlı Sedye

- Başucu ve trendelenburg hareketlerini amortisör yardımı ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

#### General Purpose Stretcher

- Backrest and Trendelenburg functions are adjustable by gas spring
- The Stretcher has cross-break castors.

#### Boyutlar / Dimensions :

Dişan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 211 x 72 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 80 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 95 x 75 cm
Ağırlık / Weight	: 83 kg
Trendelenburg Angle	: 12°

K037

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length  
and width : 70 X 200 X 90 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 72 X 204 X 92 cm

Ağırlık / Weight : 57 kg



Arabalı Sedye

Stretcher On Trolley

K032

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length  
and width : 55 X 200 X 25 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 122 X 57 X 16 cm

Ağırlık / Weight : 14 kg

Kırmalı Sedye

Folding Portable Stretcher








#### Ameliyathane Transfer Sedyesi (Paslanmaz Çelik)

- Başucu bareketi grin ile trendelenburg amortisör ile yapar.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır
- Tüm metal aksam paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

#### Stainless Steel Patient Transfer Stretcher

- Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring
- The stretcher has cross-break system castors.
- All the metal parts of stretcher made of stainless steel



Serum Askısı (Çelik)



Tekerlek



Krom Nikel Sase (Paslanmaz Çelik)



Trendelenburg

#### Boyutlar / Dimensions :

Dişan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 212 x 72 cm

Yükseklik / Height : 96 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 215 x 98 x 75 cm

Ağırlık / Weight : 130 kg


Trendelenburg Angle : 10°



Serum Askısı



Merkezi Kilit



Yükseklik-Alçaklık



## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 211 x 81 cm

Alt taşıyıcı araba /  
Sub-carrier trolley : 176 - 60 cm

Sedye + araba /  
Stretcher + trolley : 67 - 92 cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 215 x 75 x 70(h) cm  
(package - paket 1)  
180 x 60 x 51(h) cm  
(package - paket 2)

Ağırlık / Weight : 114 kg

## Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)

- Başucu hareketi amortisör ile yükseklik hareketi ise çevirme kolu yardımı ile yapılır.
- Tekerler merkezi fren sistemi ile çalışır.

## Patient Transfer Stretcher (Plastic)

- Backrest function is adjustable by gas spring , height adjustable is with crank.
- The stretcher has central-break system castors.



Serum Askısı



Trendelenburg



### Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi


- Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

### Patient Transfer Stretcher

- Backrest function is adjustable with crank , trendelenburg function is adjustable by gas spring.
- The stretcher has cross brake system castors.

### Boyutlar / Dimensions :

Yükseklik / Height	: 88 cm
Araba yüksekliği / Trolley height	: 72 cm
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (212x72) cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 208 x 80 x 100(h) cm 200 x 80 x 80(h) cm
Araba ağırlığı / Trolley weight	: 52 kg
Sedye ağırlığı / Stretcher weight	: 43
Ağırlık / Weight	: [2x52] x 43 = 147 kg
Trendelenburg Angle	: 13°



## Boyutlar / Dimensions :


Yükseklik / Height	: 86 cm
Araba yüksekliği / Trolley height	: 73 cm
Araba ölçüsü / Trolley dims.	: 2 x (213x73) cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 215 x 75 x 95 cm 215 x 75 x 75 cm
Ağırlık / Weight	: 140 kg
Trendelenburg Angle	: 30°

## Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Klasik)

- Başucu hareketi grin ile trendelenburg hareketi amortisör ile yapılır.
- Tekerler çapraz fren sistemi ile çalışır.

## Patient Transfer Stretcher (Classic)

- Backrest function is adjustable with crank , height adjustable by gas spring
- The stretcher has central-break system.



## PMF-9172

### PEM Tek Kullanımlık Kılıf

- PEM Tek Kullanımlık Kılıf, Alpha® Rollboard Vision ile hastaların transferinde profesyonel ve hijyenik iş akışlarına olanak tanır.

### PEM Disposable Cover

- The PEM Disposable Cover allows professional and hygienic workflows at transferring patients with the Alpha® Rollboard Vision.

#### Boyutlar / Dimensions :

180x53cm



### Rollboard Vision / Hasta Transfer Levhası


- Yeni Alpha Rollboard Vision, hijyenik özellikler, kalite, biçim ve işlevin benzersiz kombinasyonu sayesinde olağanüstü kullanım kolaylığı ve transfer ve bakım sırasında ödün vermeyen güvenliği ile etkileyicidir.

### PEM Sliding Foil / PEM Kayar Folyo

- The new Alpha Rollboard Vision impresses with its outstanding ease of handling and uncompromising safety during transfer and care, thanks to its unique combination of hygienic features, quality, form and function.

#### Boyutlar / Dimensions :

180X50cm



## PM-06070

## PM-5030

### Kaydırma Levhası

- Sürgülü Levha esnek ve sürtünmeden kaynaklanan direnci en aza indirmek için çok pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

### Sliding Board /

- The Sliding Board is flexible and has a very smooth surface in order to minimize resistance due to friction.

#### Boyutlar / Dimensions :

74x32cm



### PEM Kayar Folyo

- PEM Tek Kullanımlık Kayar Folyo, cilde uyumlu, yırtılmaya karşı dayanıklı, lateks içermeyen, biyouyumlu ve gıdaya uygun boru şeklinde bir tabakadır. Malzemenin özel bileşimi, günlük bakımda yüksek kayma oranını artırır.

### PEM Sliding Foil

- The PEM Disposable Sliding Foil is a tubular sheet which is skin-compatible, tear-resistant, latex free, biocompatible and food-safe. The special composition of the material enhances the high level of slip in daily care.

#### Boyutlar / Dimensions :


60cmx100m

Mavi Hareket Kaydırması  
Blue Motion Slide



PM-2097

Caremaster Açık Kayar Mat  
Caremaster Open Sliding Mat



PM-EVA

Tahliye Çarşafı  
Evacuation Sheet



### Yoğun Bakım Arabası (Plastik)

- Arabada 2adet küçük, 2 adet orta boy ve 1 adet büyük çekmece bulunmaktadır.
- Çekmeceler alt panel, çerçeve ve ebadı ayarlanabilir plastik ilaç tablası içermektedir.
- İç kısmı çelikten üretilmiştir.
- Üst tabla paslanmaz çelik materyalden üretilmiştir.
- CPR levhası, oksijen silindiri tutucu, kullanılmış iğne atık kutusu ile donatılmıştır.
- Ayrıca üzerinde 2 adet çöp kutusu, 1 adet şeffaf dosya kutusu, 1 adet sürgülü yan levha, 1 adet metal monitör tutucu ve 1 adet serum askısı bulunmaktadır.

### Intensive Care Trolley (Plastic)

- The whole trolley is including 5 layers of drawers, 2 small size, 2 medium size, 1 large size.
- Drawer mainly consists of bottom panel board, frame and size adjustable plastic medicine tray.
- Inner part is made of steel.
- Trolley has stainless steel top plate.
- It is matched with CPR board, oxygen cylinder holder and needle disposal bottle.
- Besides, trolley includes 2pcs garbage bins, 1 pc transparent file box, 1 pc sliding side board, 1 pc metal salver for monitor/computer and 1 pc I.V. Pole.



### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışı uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 85 X 52 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 95 cm
Ağırlık / Weight	: 55 kg



#### Acil Müdahale Arabası

- Defibrilatör sehпасı 380x340 mm.
- Serum askısı, çift çengelli, ayarlanabilir
- Merkezi kırma kilit sistemi
- Kapaklı çöp kovası
- Oksijen tankı tutucu ( maks.5 lt.)
- Çekmece – teleskopik raylı, içi ayarlanabilir bölümleyicili
- Sürgülü gizlenebilir yazı tahtası 415x310x15 mm.
- Kardiyak tahta 475x595x8,5 mm.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz 125 mm tekerlek
- Net 69 kg – Brut 73 kg
- Koli ölçüsü : 840\*640\*1150 mm

#### Emergency (Crash) Cart

- Multi position defibrillator shelf 380x340 mm.
- I.V. pole fully adjustable
- Keyless lock with plastic seal
- Waste bin with lid
- Oxygen tank holder (max. 5 lt.)
- Drawers – vertical divider and horizontal sub-dividers with telescopic sliding rail
- Sliding nurse writing table 415x310x15 mm.
- Cardiac board 475x595x8,5 mm.
- Casters; 2 pcs with brakes, 2 pcs without brakes 5 inch







Sürgülü Tepsi



Çekmece Kildi

### İlac Tedavi Arabası

- Devrilir ilaç kutuları 4,5,6 kutulu
- Sürgülü gizlenebilir yazı tahtası 415x310x15 mm.
- Merkezi kırma kilit sistemi
- Kapaklı çöp kovası
- Çekmece – teleskopik raylı, içi ayarlanabilir bölümleyicili
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz 125 mm tekerlek

### Meditation Cart

- Tilt bin unit available in 4,5,6 bins unit
- Sliding nurse writing table 415x310x15 mm.
- Keyless lock with plastic seal
- Waste bin with lid
- Drawers – vertical divider and horizontal sub-dividers with telescopic sliding rail
- Casters; 2 pcs with brakes, 2 pcs without brakes 5 inch





Ampul/ilaç Kutusu



Çekmece Kilidi

## Boyutlar / Dimensions :

Koli ölçüsü / Package dimension : 840\*640\*1150 mm

Agırlık / Weight : Net 50 kg

Brut/Gross 53 kg



## Anestezi Arabası

- Sürgülü gizlenebilir yazı tahtası 415x310x15 mm.
- Merkezi kırma kilit sistemi
- Kapaklı çöp kovası
- Çekmece – teleskopik raylı, içi ayarlanabilir bölümlü
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz 125 mm tekerlek

## Anesthesia Cart

- Sliding nurse writing table 415x310x15 mm.
- Keyless lock with plastic seal
- Waste bin with lid
- Drawers – vertical divider and horizontal sub-dividers with telescopic sliding rail
- Casters; 2 pcs with brakes, 2 pcs without brakes 5 inch

**Acil Müdahale Arabası (Paslanmaz Çelik)**

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde.
- 3 tarafı yükseltilmiş üst tabla
- İtme kulpu
- Sürgülü gizli yan tepsi
- Yükseklik ayarlı serum askısı
- Defibrilatör sehpaı
- Çöp kovası
- 10L oksijen tüp tutucu
- Resusitasyon ( CPR ) desteđi
- Mühürlü kilit sistemi opsiyonel
- Eldiven kutusu tutucu opsiyonel

**Emergency Trolley (Stainless Steel)**

- AISI 304 quality stainless steel body
- Its top is equipped with rails on three sides
- Push handles
- Concealed side tray with sliding mechanism
- IV pole with adjustable height
- Defibrillator tray
- Waste bin
- 10L oxygen tank holder
- Resuscitation (CPR) support
- Optional sealed locking mechanism
- Optional glove box holder



Sürgülü Tepsi



Oksijen Tüp Tutucu



Defibrilatör Sehpaı



Ayraç



Sepet

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 55 X 77 cm

Yükseklik Aralığı /  
Height Range : 110 cm

Ağırlık / Weight : 55 kg



Çöp Sepeti



Ayrac



Sepet



Elektronik Kilit  
(Opsiyonel)



## Anestezi Arabası (Paslanmaz Çelik)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde.
- 3 tarafı yükseltilmiş üst tabla
- 2 adet 5 gözlü devirme kapak ilaç kutusu
- Sürgülü gizli yan tepsi
- Yükseklik ayarlı serum askısı
- Defibrilatör sehpası
- Çöp kovası
- İtme kulpu
- Malzeme sepeti
- Opsiyonel (Altıncı çekmece)
- Opsiyonel (Elektronik kilit sistemi)

## Anaesthesia Trolley (Stainless Steel)

- AISI 304 quality stainless steel body
- Its top is equipped with rails on three sides
- Push handles
- Concealed side tray with sliding mechanism
- IV pole with adjustable height
- Defibrillator tray
- Waste bin
- 10L oxygen tank holder
- Resuscitation (CPR) support
- Optional sealed locking mechanism
- Optional glove box holder

## Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 55 X 77 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 121 cm
Ağırlık / Weight	: 55 kg

**Acil Müdahale İlaç Arabası**

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 19 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 41 adet antibakteriyel polikarbon kutular vardır.
- Arabanın üst kısmı anti şok ABS malzemeden olup kenarlar korumalıdır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

**First Aid Medicine Trolley**

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 19mm MDF.
- Total 41 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Top surface made of antistatic ABS material.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

**Boyutlar / Dimensions :**

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 94 X 102 X 108 cm
Ağırlık / Weight	: 52 kg

**K041****İlaç Arabası**

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 8 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmecesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360° derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

**Medicine Trolley**

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.
- Total 8 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

**Boyutlar / Dimensions :**

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm
Ağırlık / Weight	: 57 kg

**K040****Çekmeceli İlaç ve Tedavi Arabası**

- Ana gövde 25 mm sunta lam alt ve üst tabla 18 mm mdf lam malzemeden yapılmıştır.
- Önlü arkalı 28 adet antibakteriyel polikarbon kutuları vardır.
- Arabanın üzerinde ilaç hazırlama tablası, çekmesi, dosya sepeti ve çöp kutusu mevcuttur.
- Ayrıca arabanın üzerine 360 derece dönebilen monitör sehpası ilave edilebilir.

**Medicine And Treatment Trolley With Drawers**

- Main body is made of 25mm chipboard, bottom and top plate is made of 18mm MDF.
- Total 28 Polycarbonate anti-bacterial boxes at both sides.
- Shelf, drawer, file holder and waste bin on trolley.
- 360° turnable monitor base can be put on trolley.

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 101 X 42 cm
Yükseklik Aralığı / Height Range	: 107 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 108 cm
Ağırlık / Weight	: 57 kg



## K028 / PP

### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar/Dimensions : 50 X 85 X 91 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 100 X 54 X 95 cm

Ağırlık / Weight : 33 kg



Pansuman Arabası (Paslanmaz Çelik)

Dressing Trolley (Stainless Steel)

## K028 / PB

### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar/Dimensions : 85 X 50 X 80 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 100 X 54 X 95 cm

Ağırlık / Weight : 31 kg



Pansuman Arabası (Boyalı)

Dressing Trolley (Powder Coated)

Alet Masası (Paslanmaz Çelik)

Instrument Trolley (Stainless Steel)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 80 X 45 X 92 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 82 X 47 X 94 cm

Ağırlık / Weight : 16 kg

**K028**

Saçlı Alet Masası

Instrument Trolley (Sheet Metal Top)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 80 X 45 X 92 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 82 X 47 X 94 cm

Ağırlık / Weight : 16 kg

K029

**Boyutlar / Dimensions /**

Boyutlar/Dimensions : 95 X 55 X 80 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 125 X 65 X 102 cm

Ağırlık / Weight : 32 kg

K030

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 77 X 45 X 82 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 79 X 48 X 84 cm

Ağırlık / Weight : 19 kg

Ahşap Malzeme Arabası

Laminated Equipment Trolley



Ahşap Alet Masası

Laminated Instrument Trolley





**Hidrolik Krom Nikel Mayo Masası**

- *AISI 304 kalite paslanmaz çelik*
- *Çıkarılabilir üst tabla*
- *Hidrolik ayak pompası iki yükseklik ayarlı*
- *Üç tekerlekli*

**Hydraulic Stainless Steel Mayo Table**

- *AISI 304 quality stainless steel*
- *Removable top tray*
- *Hydraulic foot pedal with two settings*
- *Three wheeled*

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 75 X 50 X 80-115 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 67 X 52 X 80 cm

Ağırlık / Weight : 13 kg

**K020****Mekanik Mayo Masası****Mechanical Mayo Table****Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 50 X 65 X 90-120 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 55 X 70 X 95 cm

Ağırlık / Weight : 5,5 kg

**K020 / A**

Amortisörlü Yükseklik Ayarı

**Amortisörlü Krom Nikel Mayo Masası****Stainless Steel Mayo Table With Gas Spring****Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 65 X 50 X 80-100(h) cm

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 67 X 52 X 80 cm

Ağırlık / Weight : 13 kg

## Hasta Nakil ve Müdahale Sandalyesi

- Yatağa ve yataktan güvenli transfer sağlar.
- Sınırsız sayıda pozisyon
- Ev kullanımı için ideal

## Patient transfer and consultation Chair

- Provides safe transfer to and from bed
- Limitless number of positions
- Ideal for home use

### Boyutlar / Dimensions :

Oturma Geniřliđi / Seat Width	: 43,1cm
Dıřtan dıřa geniřlik / Overall Width	: 61cm
Bař kısmı yükseklik ayarı / Headrest adjustable height	: 17,8cm
Maksimum hasta tařıma kapasitesi / Maximum user weight	: 113 kg
Hasta boyu aralıđı / Varying patient heights	: 127-198cm





#### Hasta Tedavi Sandalyesi

- Sınırsız yeniden konumlandırma yeteneği.
- Kolay dönme ve manevra kabiliyeti.
- Kullanıcıların uzun süreli oturma toleransını artırır

#### Patient Treatment Chair

- Unlimited repositioning capabilities
- Easy to turn and maneuver
- Increases the users tolerance for long-term seating

#### Boyutlar / Dimensions :

Oturma Genişliği / Seat Width	54,6cm
Dıştan dışa genişlik / Overall Width	: 61cm
Dıştan dışa uzunluk / Overall Length	: 188cm
Maksimum hasta taşıma kapasitesi / Maximum user weight	: 181 kg
Manuel eğim ve yaslama / Manual tilt and recline	

### Hasta Nakil ve Müdahale Sandalyesi (Obez)

- Yer çekimsiz ortamda gibi his veren eğim özelliği
- Yaralanma riskini azaltmaya yardımcı.
- Tamamen ayarlanabilir baş desteği

### Patient transfer and consultation Chair (Bariatric)

- Tilt-in-space function
- Helps to reduce risk of injuries
- Fully adjustable head support

### Boyutlar / Dimensions :

Oturma Geniřliđi / Seat Width	: 68,6cm
Dıřtan dıřa geniřlik / Overall Width	: 88,9cm
Dıřtan dıřa uzunluk / Overall Length	: 188cm
Maksimum hasta taşıma kapasitesi / Maximum user weight	: 318 kg
Manuel eğim ve yaslama / Manual tilt and recline	



**Hasta Taşıma Arabası**

- İç içe geçen tasarımı ile yer tasarrufu
- Elektrostatik boyalı iskelet yapısı
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- 360 ° kendi eksenini etrafında dönen merkezi kilit sistemli tekerlekler (arka tekerler frenli)
- Geriye katlanabilen ayak koyma yeri
- Plastik malzemeden imal oturma ve sırt kısmı

**Patient Transport Wheelchair**

- Storage saving with interlock design
- Electrostatic powder coated frame
- IV pole with adjustable height
- 360° swivel castors with central locking mechanism ( back wheels with brakes)
- Foot rest can be folded back
- Seat and back sections made from plastic material



Serum Askısı

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 38 X 42 X 50 cm

Ağırlık / Weight : 20 kg

**Transport 05**

Serum Askısı

**Hasta Taşıma Arabası (Basit)**

- İç içe geçen tasarımı ile yer tasarrufu
- Elektrostatik boyalı iskelet yapısı
- 360 ° kendi eksenini etrafında dönen çapraz fren sistemli tekerlekler (arka tekerler frenli)
- Geriye katlanabilen ayak koyma yeri
- Plastik malzemeden imal oturma ve sırt kısmı

**Patient Transport Wheelchair (Basic)**

- Storage saving with interlock design
- Electrostatic powder coated frame
- 360° swivel castors with central locking mechanism ( back wheels with brakes)
- Foot rest can be folded back
- Seat and back sections made from plastic material

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 38 X 42 X 50 cm

Ağırlık / Weight : 18 kg

## K001 / P

### MR Uyumlu Tekerlekli Plastik Sandalye

- Hastanın kaldırılması ve taşınması sırasında yaşanan fiziksel zorlanmaları en aza indirir.
- Eşsiz • Tamamen Plastik
- Katlanabilir • Metallsiz
- Manyetiksiz • Suya dayanıklı
- Darbelere Dayanıklı

### Non Magnetic Wheelchair (MR Compatible)

- Significant use in hospital MR room, no magnetism will not affect the results Minimal physical strain from moving and lifting patient
- No metal • No magnetism
- Foldable • Complete plastic
- Water resistant • Moisture resistant



K001

### Kromajlı Katlanır Tekerlekli Sandalye Chrome Plated Foldable Wheelchair

#### Boyutlar / Dimensions :

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 115 X 34 X 88 (h) cm
Ağırlık / Weight	: 20 kg



## K003

### Sabit Tekerlekli Sandalye Wheelchair With Fixed Wheels

#### Boyutlar / Dimensions :

Oturma Yeri / Seat	: 43 X 45 cm.
Oturma Yeri Yüksekliği / Seat Height	: 55 cm.
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 135 X 78 X 90 cm.
Ağırlık / Weight	: 29 kg.



## K005

### Lazımlıklı Hasta Arabası Wheelchair with Pot-Hole

#### Boyutlar / Dimensions :

Oturma Yeri / Seat	: 45 X 45 cm.
Oturma Yeri Yüksekliği / Seat Height	: 55 cm.
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 97 X 85 X 54 cm.
Ağırlık / Weight	: 19 kg.





### Nexus Yürüteç

- Piyasadaki en güvenli ve en dayanıklı yürüteç.
- Eşsiz malzeme ile nihai konfor sağlar.
- Optimum bilek konumlandırmalı ergonomik itme kulpları
- Üç renkte mevcuttur - Siyah, Mavi ve Kırmızı

### Nexus Rollator

- The safest and most durable rollator on the market
- Unique material ultimate comfort seat
- Ergonomic hand grips with optimal wrist positioning
- Available in three colours – Black, Blue, and Red



### Boyutlar / Dimensions :

Kulp Yüksekliği Aralığı / Handle Height range	: 83-100cm
Oturma yüksekliği / Seat height	: 61cm
Teker ebatları / Wheel size	: 20x3cm
Dıştan dışa genişlik / Overall width	: 59,7cm
Uzunluk / Length	: 70cm
Ağırlık/ weight	: 7,3 kg

## Boyutlar / Dimensions :

Kulp Yüksekliği Aralığı / Handle Height range	: 68-86cm
Oturma yüksekliği / Seat height	: 54cm
Kulplar arası genişlik / width between handles	: 52cm
Dıştan dışa genişlik / Overall width	: 72cm
Ağırlık/ weight	: 9,7 kg

## CARL-OSCAR

## Boyutlar / Dimensions :

Kulp Yüksekliği Aralığı / Handle Height range	: 77-95cm
Oturma yüksekliği / Seat height	: 64cm
Kulplar arası genişlik / width between handles	: 52cm
Dıştan dışa genişlik / Overall width	: 72cm
Ağırlık/ weight	: 11,5 kg



## Rebel Yürüteç

- Düz olmayan yüzeylerde kararlı
- Kompakt tasarım
- Hem dış hem de iç mekanlarda mükemmel

## Rebel Rollator

- Stable on uneven surfaces
- Compact design
- Perfect both outdoors and indoors



## Carl-oscar Yürüteç

- Olağanüstü kararlılık
- Katlanması ve saklanması kolaydır
- Ergonomik tutamaklar ve duyarlı iskelet
- Güçlendirilmiş model olarak da mevcuttur

## Carl-oscar Rollator

- Outstanding stability
- Easy to fold and store
- Ergonomic handles and reactive frame
- Also available as reinforced model





Krom-nikel Otopsi Masasi (Paslanmaz Celik)  
Chrome-nickel Autopsy Table (Stainless Steel)



**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 200cm x 90cm
İç ölçü /Internal size	: 190x81cm
Yükseklik Aralığı / height range	:89,5cm
Ağırlık / Weight	: 120kg



### K072 / K

Krom-nikel İlaç Dolabı (İki Kapılı)  
Chrome-nickel Medicine Cabinet (Two Doors)

**Boyutlar / Dimensions :**

Ebatlar / Dimensions	: 92x42x180cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92x48x183cm
Ağırlık / Weight	: 56kg



### K072

Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı  
Medicine Storage Cabinet (Two Doors)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions	: 92 X 42 X 180 (h) cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 92 X 48 X 183 cm
Ağırlık / Weight	: 56 kg



### K074 / A

Anestezi İlaç Dolabı  
Anaesthesia Medicine Storage Cabinet

**Boyutlar / Dimensions :**

Üst dolap / Top unit	: 25 X 90 X 85 cm. (h)
Alt dolap / Base unit	: 45 X 90 X 92 cm. (h)
Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.	: 50 X 92 X 188 cm.
Ağırlık / Weight	: 60 kg.



### K078 / A

Ahşap Soyunma Dolabı (1 Kişilik)  
Wooden Locker (1 Person)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 50 X 47,5 X 190 [h] cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 52 X 50 X 192 cm  
Ağırlık / Weight : 39 kg



### K079 / A

Ahşap Soyunma Dolabı (2 Kişilik)  
Wooden Locker (2 People)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 80 X 47,5 X 190 [h] cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 82 X 50 X 192 cm  
Ağırlık / Weight : 54 kg



### K080 / A

Ahşap Soyunma Dolabı (Z Kapak)  
Wooden Locker (4 People-lux)

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 90 X 47,5 X 190 [h] cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 92 X 50 X 192 cm  
Ağırlık / Weight : 54 kg

## K081-A / K082-A K083-A



### K081 / A

#### Ahşap Soyunma Dolabı (3 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

#### Wooden Locker (3 People)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions : 100 X 47,5 X 190 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.: 102 X 50 X 192 cm

Ağırlık / Weight : 76 kg



### K082 / A

#### Ahşap Soyunma Dolabı (4 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

#### Wooden Locker (4 People)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions : 80 X 47,5 X 210 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.: 87 X 50 X 212 cm

Ağırlık / Weight : 65 kg



### K083 / A

#### Ahşap Soyunma Dolabı (6 Kişilik)

- Soyunma dolabının tamamı 18 mm. suntalamdan olup, kenarlar PVC kaplıdır.

#### Wooden Locker (6 People)

- Made of Laminated Hardboard (18 mm). Edges covered by PVC.

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions : 100 X 47,5 X 210 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.: 102 X 50 X 212 cm

Ağırlık / Weight : 78 kg



#### Elektrikli Hasta Nakil Lifti (Akülü)

- Tamamen ergonomik yapıda olup 24 V motoru akü vasıtası ile şarj edilerek hareket halinde dahi pozisyon değiştirilebilir.
- Hastanın banyo yaptırılması, nakledilmesi ve yataktan kaldırılması durumlarında kullanılır.
- Ön ayaklar içe ve dışa hareket ettirilerek dar alanlarda kolay kullanılır.

#### Electrically Operated Patient Lift (With Battery)

- Lift for patient transfer, bath and effective standing in ergonomic design. Operates with 24 V electric motor with self-rechargeable batteries.
- it can be used in narrow places by adjusting the base.




#### Lena Freestand

- Kullanımı kolay
- İki uygun genişlikte mevcuttur
- Yüksek 300 kg ağırlık kapasitesi

#### Lena Freestand

- Easy to use
- Available in two convenient widths
- High 300 kg weight capacity



El Kumandası



Akü



Akülü (Standart)

#### Boyutlar / Dimensions :

Kaldırma Yüksekliği / Lift Height	: 20 - 150 cm
Ayak Açıklığı/ Basement width	: 70 - 120 cm
Ambalaj Ölçüsü / Package Dims.	: 155 X 75 X 165 cm
Ağırlık / Weight	: 56 kg

## LENA FREESTAND

## ALTAR / HELIQ ROOMERS

### ALTAR

- Hafif ve taşınabilir
- Sağduyulu ve modern tasarım
- 2, 3 veya 4 noktali askı askısı

### ALTAR

- Lightweight and portable
- Discreet and modern design
- 2, 3 or 4-point sling suspension

## HELIQ

### HELIQ

- Her ortama uyum sağlayan modern, gizli görünüm
- Power traverse (motorlu hareket) ve ray içi şarj ile donatılabilir
- Opsiyonel kapılar ve pikaplar

### HELIQ

- Modern, discreet look that blends in any environment
- Can be equipped with power traverse (motorized movement) and in-rail charging
- Optional gates and turntables



## ROOMER S



### ROOMER S

- Odadan odaya kullanımı kolay işlev
- Taşınabilir
- Güvenli ve rahat

### ROOMER S

- Easy to use room-to-room function
- Portable
- Safe and comfortable



**BASIC SLINGS / TEMEL ASKILAR**

- Ebat/Size: Junior S, Junior M,S, M,L,XL

**COMFORT SLINGS / RAHAT ASKILAR**

- Ebat/Size: Junior M,S, M,L,XL

**SIT SLINGS / OTURMA ASKILARI**

- Ebat/Size: Junior S, Junior M,S, M,L,XL

**BATH SLINGS / BANYO ASKILARI**

- Ebat/Size: Junior S, Junior M,S, M,L,XL

**GENERAL PURPOSE SLINGS / GENEL AMAÇLI ASKILAR**

- Ebat/Size: S, M, L, XL, Bariatric



## K086

### Kep-Bone Dolabı (Paslanmaz Çelik)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- 6 bölmeli
- Ayarlanabilir rotül ayak

### Cap, Bonnet And Mask Cupboard (Stainless Steel)

- AISI 304 quality stainless steel body
- Six sections
- Adjustable feet screws



#### Boyutlar / Dimensions :

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 42 x 65 cm

Yükseklik / Height : 155 cm

## K087

### Terlik Standı (Paslanmaz Çelik)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik
- Her rafta 5 çift terlik kapasiteli
- Tekerlekli

### Slipper Trolley (Stainless Steel)

- AISI 304 quality stainless steel body
- Each shelf has a capacity of 5 pairs of slippers
- With wheels




#### Boyutlar / Dimensions :

Diştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 50 x 100 cm

Yükseklik / Height : 195 cm





#### Fototerapi Cihazı

- Işık kaynağı olarak led lamba kullanılmaktadır.
- Lambanın 4000 saat ömrü vardır.
- Dijital zamanlayıcısı olup süre bitiminde sesli uyarı vermektedir.
- AC220 v-50/60 Hz şebeke geriliminde çalışmaktadır.

#### Phototherapy Appliance

- Led lamp is used as the light source.
- The lamp has a working life of 4000 hours.
- Digital timer gives an audible warning when the time is over.
- It works AC 220 V-50/60Hz supply voltage.

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 200 x 78 x 60 cm
Ağırlık / Weight	: 14 kg



#### Bebek Isıtıcı Açık Yatak

- Çalışma sıcaklık aralığı 32-40 derecedir.
- Üst aydınlatma vardır.
- Sıcaklık çalışma hassasiyeti  $\pm 01$  °C 'dir.
- Sıcaklık derecesini gösteren led ekran vardır.
- 2 frenli olmak üzere 4 tane tekeri vardır.

#### Infant Warmer

- Operating temperature range is 32-40 degrees.
- There is the top lighting.
- Operating temperature accuracy is  $\pm 01$  ° C
- It has led screen for temperature indicator.
- The Bed has including two with brakes for a total of four wheels.

#### Boyutlar / Dimensions :

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/ External length and width	: 172 x 80 x 55 cm
Ağırlık / Weight	: 65 kg

## Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar/Dimensions : 55 X 110 X 95 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 60 X 115 X 100 cm

Ağırlık / Weight : 33 kg

# K021 / P

## Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar/Dimensions : 55 X 55 X 95 (h) cm

Ambalaj Ölçüsü /

Package Dims. : 60 X 60 X 100 cm

Ağırlık / Weight : 22 kg

## Kirli Çamaşır Arabası (Kr-Ni) (İkili)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Takılıp çıkarılabilir 2 adet kumaş torba
- Tekerlekli

## Laundry Trolley (Stainless Steel) (Double)

- AISI 304 quality stainless steel body
- One removable fabric bag
- With wheels



## Kirli Çamaşır Arabası (Kr-Ni)

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- Takılıp çıkarılabilir 1 adet kumaş torba
- Tekerlekli

## Laundry Trolley (Stainless Steel)

- AISI 304 quality stainless steel body
- One removable fabric bag
- With wheels

## K021 / S



**Sabit Çamaşır Arabası**

**Laundry Trolley**

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions : 812X60X95 (h)cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 124 X 60 X 96 cm

Ağırlık / Weight : 26 kg.

## K021 / TT



**Çamaşır Arabası (Temiz- Kirlı)**

**Laundry Trolley (Clean- Dirty)**

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 100 x65x109 (h) cm

Ahşap Ölçüsü / Wooden  
part's Dimension : 47,5X88 cm

Ambalajı Ölçüsü /  
Package Dims. : 112x67x112 (h) cm

## K021 / K



**Çamaşır Arabası (Katlanır)**

**Laundry Trolley (Foldable)**

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 50 X 55 X 103 (h)cm

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 57 X 20 X 105 cm

Ağırlık / Weight : 7 kg.

## K021 / T



**Çamaşır Arabası (Temiz/Kirlı)**

**Laundry Trolley (Clean/Dirty)**

**Boyutlar / Dimensions :**

Boyutlar/Dimensions: 152x55x118 (h) cm

Ambalajlı Ölçüsü /  
Package Dims. : 155x55x123 cm

Ağırlık / Weight : 36 kg

## K055 / K

Tekli Portküvet (Kr-Ni)  
Single Port Basin (Cr-Ni)

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width : 35 x 31 cm  
Yükseklik / Height : 93 cm

## K056 / K

Çiftli Portküvet (Kr-Ni)  
Dual Port Basin (Cr-Ni)

**Boyutlar / Dimensions :**

Dıştan dışa uzunluk ve genişlik/  
External length and width: 67 x 31 cm  
Yükseklik / Height : 93 cm




## K045 / L

Ledli Seyyar Lamba  
Portable Lamp (Led)

**Boyutlar / Dimensions :**

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm  
Ağırlık / Weight : 3,2 kg



## K045

Seyyar Lamba  
Portable Lamp

**Boyutlar / Dimensions :**

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 50 X 50 X 100 cm  
Ağırlık / Weight : 3,2 kg



## K048 / P

Plastik Ayaklı Serum Askısı  
Serum Holder (Pp Base)

### Boyutlar / Dimensions /

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims.: 60 X 60 X 116 cm  
Ağırlık / Weight : 7,5 kg



## K048

Alüminyum Döküm  
Ayaklı Serum Askısı

Serum Holder  
(Aluminium Die-Cast Base)

### Boyutlar / Dimensions /

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 60 X 60 X 116 cm

Ağırlık / Weight : 7,5 kg



## K047 / K

Paslanmaz Çelik Serum Askısı  
Serum Holder (Cr-Ni)

### Boyutlar / Dimensions /

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims.: 50 X 50 X 117 cm  
Ağırlık / Weight : 3,2 kg



## K047

Metal Ayaklı Serum Askısı  
Serum Holder (Metal Base)

### Boyutlar / Dimensions /

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims.: 50 X 50 X 117 cm  
Ağırlık /  
Weight : 3,2 kg



# Göz Eşeli Negatoskoplar



## K060

### Göz Eşeli Illuminated Optotype

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions:  
25 X 10 X 63 cm.(h)

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.:  
27 X 16 X 65 cm.

Ağırlık / Weight : 6 kg.



## K061

### Tekli Negatoskop Negatoscope (Single)

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions:  
50 X 45 X 13,5 cm.(h)

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.:  
52 X 47 X 16 cm.

Ağırlık / Weight : 7 kg.



## K062

### Çiftli Negatoskop Negatoscope (Double)

#### Boyutlar / Dimensions :

Boyutlar / Dimensions:  
50 X 80 X 13,5 cm.(h)

Ambalajlı Ölçüsü / Package Dims.:  
52 X 82 X 16 cm.

Ağırlık / Weight : 12 kg.

## K061 / L

### Tekli Negatoskop (Led) Negatoscope (Single) (Led)

#### Boyutlar / Dimensions :

Ölçüler (Y x G) mm /  
Dimensions (H x W) mm : 520 x 450

Işıklı Alan (Y x G) mm /  
Screen Size (H x W) mm : 430 x 360

Güç / Power Consumption : 35 W

Yaklaşık Ömür /  
Approx. Lamp Life-time : 100.000 saat/hours/

Net Ağırlık / Net Weight : 3,8 kg



## K062 / L

### Çiftli Negatoskop (Led) Negatoscope (Double) (Led)

#### Boyutlar / Dimensions :

Ölçüler (Y x G) mm /  
Dimensions (H x W) mm : 520 x 845

Işıklı Alan (Y x G) mm /  
Screen Size (H x W) mm : 430 x 755

Güç / Power Consumption : 70 W

Yaklaşık Ömür /  
Approx. Lamp Life-time : 100.000  
saat/hours/

Net Ağırlık / Net Weight : 6,5 kg





### K050

#### Büyük Tüp Arabası Large Tank Trolley

##### Boyutlar / Dimensions :

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 49 X 45 X 140 cm

Ağırlık / Weight : 11 kg



### K049

#### Küçük Tüp Arabası Small Tank Trolley

##### Boyutlar / Dimensions :

Ambalaj Ölçüsü /  
Package Dims. : 32 X 110 X 34 cm

Ağırlık / Weight : 7 kg



Sandalyeler  
(İkili Oturma Grubu) (Vinleks)  
Waiting Bench  
(2 Seats) (Vynil)



### K097 / 430

Sandalyeler  
(Üçlü Oturma Grubu) (Vinleks)  
Waiting Bench  
(3 Seats) (Vynil)

## K097 / 830



### Plastik Üçlü Bekleme

- İskelet kısmı elektrostatik boyalı
- Oturma kısımları yekpare plastik

### Metal Waiting Bench (3 Seats)

- Electrostatic powder coated frame
- Seat sections one piece plastic

## K099 / 860

### İkili Oturma Grubu

- Kromaj kaplı metal iskelet.
- Sırt ve oturma kısmı suni deridir.

### Waitign Chair (2 Seats)

- Chrome plated metal frame.
- Back and the sitting part are artificial leather.

## K097 / 820



### Plastik İkili Bekleme

- İskelet kısmı elektrostatik boyalı
- Oturma kısımları yekpare ABS plastik

### Metal Waiting Bench (2 Seats)

- Electrostatic powder coated frame
- Seat sections one piece ABS plastic





K099 / 830



K054 / AA

Arkalıklı Amortisörlü Tabure  
Stool With Back Rest  
(Gas Spring Height Adjustment)



K054 / D

Poliüretan Doktor Tabure (Amortisörlü)  
Polyurethane Doctor Stool  
(Gas Spring Height Adjustment)



Üçlü Metal Oturma Grubu  
Metal Waiting Bench (3 Seats)



K054 / A

Amortisörlü Tabure  
Gas-spring Height  
Adjusted Swivel Stool



K054 / AK

Amortisörlü Tabure  
Gas-spring Height  
Adjusted Swivel Stool



K099 / 820

İkili Metal Oturma Grubu  
Metal Waiting Bench (2 Seats)

K084

Hasta Refakatçi Koltuđu  
(Tek Kişilik Kollu)

Couch For One  
Person (With Arm Rests)



Boyutlar / Dimensions :

Dıştan Dışa /  
External length and width : 87 X 83 X 86 (h) cm



510



520



530



540



580



550



560



570



MASA / TABLE 160 -180 X 93 X 74 cm

ETAJER / SMALL CABINET 80 X 53 X 74 cm.

SEHPA / COFFEE TABLE 60 X 60 X 46 cm.

KÜTÜPHANE / LIBRARY 80 X 46 X 194 cm.

YARIM DOLAP / HALF CABINET 80 X 46 X 85-121-157 cm.

KESON /  
CAISSON 43 X 55 X 60 cm.

ETNA



EKO



EFES



ÇALIŞMA MASALARI  
WORKING TABLE

KARŞILAMA BANKOLARI  
RECEPTIONS



01



02



03

TEKSTİL

ÇARŞAF / YASTIK / BATTANIYE / PİKE  
SHEET / PILLOW / BLANKET / PIQUE







**Kenmak®**  
HOSPITAL FURNITURE

**Kenmak®**  
Internal And Foreign Trade Inc.

Sarıç Yolu No.23 Gaziemir - İZMİR - TURKEY  
Tel/Phone : +90.232. 274 17 17 - Faks/Fax: +90.232. 274 67 77  
e-mail: kenmak@kenmak.com.tr  
www.kenmak.com.tr